bringing
INNOVATION
TO THE SURFACE

القوة الجديدة
للصناعة

PAINTS & COATINGS

Coral العربية

ألواننا

في كل مكان



PAINTS & COATINGS

Coral



المحتويات

من نحن	4–5
مهمتنا	6
رؤيتنا	6
مبادئنا	6
أهدافنا	6
أين يتم الإنتاج؟	8
لماذا كورال؟ – CoraTint	9
القطاعات التي نخدمها	10–11
CoraCoat	12
CoraSpect	13
CoraGuard	14
CoraWeld	14
CoraZinc	15
CoraNova	15
CoraMastik	16
CoraSeal	16
CoraTherm	17
CoraDur	17
CoraCryl	18
CoraFloor	19
CoraMarin	19
CoraLac	20
CoraSel	20
CoraFire	21
CoraDipp	21
GalvaCor96	22
CoraChem	22
البحث والتطوير ومراقبة الجودة	23
خدمات ما قبل البيع وما بعده	24
شهادات الجودة والجوائز	25
RAL K7	26–27



من نحن

العمل بالنسبة لنا ليس مجرد تصنيع منتجات، بل إضافة قيمة إلى حياة الناس وجعلها أسهل قليلاً.

أنا ضياء تشانكال، مؤسس ديكورال بويا وقائد الفريق المتميز الذي بنيناه اليوم.

أفخر بأن أكتب كل يوم فصلاً جديداً من هذه الرحلة التي بدأت عام 2000.

لم يكن اختيارنا عام 2020 ضمن أسرع الشركات نمواً في قطاعنا في تركيا صدفة، بل ثمرة الرؤية والعزيمة والعمل الجماعي.

نقدّر مشاريعكم ونقف إلى جانبكم لتنفيذها بأفضل شكل ممكن.

بينما نضيف اللون إلى أعمالكم، نقدّم حلولاً مبتكرة لكل سطح وأرضية. نجعل الأسطح أكثر متانة وأطول عمراً، ونمنحها لمسة جمالية بالألوان والتصاميم، ونحسّن وظائفها وسهولة استخدامها.

نضع الإنسان ومساحات المعيشة في صميم أعمال البحث والتطوير لدينا. نسعى باستمرار إلى الابتكار لخلق بيئات مريحة وآمنة وصحية، ونطوّر حلولاً لاحتياجات الحياة العصرية المتغيرة.

نسعى إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات والصناعات مستخدمين كل معرفتنا وخبرتنا وطاقتنا، ونعمل دون كلل لتقديم دعم سريع وفعّال لتوقعات شركائنا وعملائنا.

نحرص على ثقافة الجودة بحلول تنافسية. ولا نركّز على النمو الفردي أو المؤسسي فقط، بل نسعى إلى تنمية مستدامة مع شركائنا وأصحاب المصلحة وعملائنا الكرام.

وبرؤية استشرافية لاحتياجات القطاع، نبقى ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة تدعم التنمية الصناعية المستدامة في السنوات القادمة.

مع أطيب التحيات،

ضياء تشانكال
المؤسس ورئيس مجلس الإدارة
.Dekoral Boya Kimya A.Ş

واليوم، بالشغف والالتزام ذاتهما، نواصل خلق القيمة لعملائنا وشركائنا وللقطاع.

نعم، نحن نفعل أكثر من تصنيع الطلاء، فبينما نضفي الابتكار على أسطحكم نوفّر لكم الراحة المالية والعملية. وتواصل ديكورال بويا نموها مع علامة CORAL وشركاء عالميين مثل PPG و SELEMIX و SIGMA و ZINGA.

نقدّر في ديكورال بويا الشراكات القائمة على الثقة والتعاون طويل الأمد. ومنذ تأسيسنا التزمنا بالابتكار وخلق قيمة مضافة لمستقبل تركيا الصناعي.

وبينما نقدّم الابتكار في كل خطوة،

2000
الدخول
إلى القطاع

2014
تأسيس
ديكورال بويا

2015
بدء التعاون مع
PPG True Finish

2016
شراكة مع
Zinga و PPG Sigma

2017
شراكة مع
PPG Selemix

2018
زيادة رأس المال
والاستثمار

2019
إطلاق
إنتاج CORAL

2020
التحول المؤسسي:
.Dekoral Boya Kimya A.Ş

2021
توسيع
شبكة CORAL

2022
علامة مفضلة
في المنطقة

2023
شبكة الوكلاء
في أنحاء تركيا

2024
الريادة في القطاع
على مستوى المنطقة

2025
الاستثمار في الابتكار:
مشاريع TÜBİTAK و KOSGEB
للبحث والتطوير والجودة

مهمتنا

أن نكون علامة تخلق قيمة حقيقية للقطاع ولشركائنا، بإعطاء الأولوية للتكنولوجيا في الإنتاج والشفافية في العمليات والثقة في العلاقات.

رؤيتنا

أن نكون علامة مبتكرة دائمة التطور، تتقدّم خطوة إلى الأمام كل يوم.

مبادئنا

• نسعى لأن نكون كل يوم أفضل من الأمس، منفتحين على التعلّم والتحسين المستمر.

• نبني علاقات طويلة الأمد وصادقة وقائمة على الثقة مع عملائنا وشركائنا.

• نركّز على تقديم حلول سريعة وعملية وفعّالة لكل تحدٍّ ومتطلب.

• نستخدم الموارد بمسؤولية ونعمل بنهج إنتاجي يحترم الإنسان والبيئة.

أهدافنا

• توسيع شبكة المبيعات العالمية

• محفظة منتجات مستدامة بالكامل

• أن نصبح من أكثر العلامات موثوقية في قطاع الطلاءات

• نمو قائم على الابتكار

• التصدير إلى أكثر من 10 دول



كورال: رؤية وخبرة وطلب السوق

لمجموعة واسعة من الأسطح والتطبيقات الصناعية.

بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 3,000 طن، نواصل تعزيز موقعنا بين أبرز منتجي الطلاءات في وسط الأناضول وتركيا.

3000 m²
مساحة الإنتاج وتخزين المواد الخام والمنتجات النهائية

1000 m²
المختبر ومنطقة الاختبار والمكتب الفني

3000 طن
الطاقة الإنتاجية السنوية

فريق من 30 شخصاً
مهندسون وأخصائيون وكادر فني
فريق محترف من المهندسين والموظفين الإداريين والفنيين ذوي الكفاءة العالية.

CORAL علامة أنشئت لتلبية احتياجات القطاع وتجاوز التوقعات. ومع فريقنا نقترب كل يوم خطوة من أهدافنا لنقدّم أفضل الحلول لعملائنا وشركائنا.

- تصنيع منتجات تطابق تماماً توقعاتكم ومتطلباتكم من الجودة.
- تطوير حلول طلاء مخصّصة لعمليات الإنتاج لديكم.
- الاستجابة السريعة لطلبات العملاء عبر شبكة إنتاج موسّعة.
- توفير مزايا حقيقية في الوقت والتكلفة.
- تقديم حلول سريعة ومرنة من خلال الإنتاج حسب الطلب.

نعمل دون كلل لتقديم أنظمة طلاء أساس ونهائي متينة وعالية الأداء



PAINTS & COATINGS
Coral

أين يتم الإنتاج؟





PAINTS & COATINGS
Coral

لماذا كورال؟

Cora *Tint*

ألوان بلا حدود
حلول احترافية

وتضمن بنية الجرعات الدقيقة الحفاظ على معيار اللون نفسه في كل إنتاج مع تقليل أخطاء المستخدم.

مخزون أقل، كفاءة أعلى

يوفّر النظام لمصنّعي الطلاء ومتاجر مواد البناء والوكلاء والمطبّقين المحترفين أكبر عدد من الخيارات اللونية مع إدارة مخزون سريعة ومجموعة منتجات محدودة. ويمكن تحضير آلاف الألوان من عدد قليل من القواعد، ما يخفض تكاليف المخزون ويرفع الكفاءة التشغيلية.

ثقة في اللون، وجودة كورال في النتيجة

يقدّم CoraTint حلولاً احترافية لاحتياجات التلوين الحديثة بسهولة الاستخدام ودقة الألوان العالية ومفهوم كورال للجودة.

CoraTint نظام تلوين احترافي بالخلط بمجموعة ألوان واسعة، طُوّر ليعمل مع قواعد Coral ومعاجين Coral العالمية. يتيح تحضير آلاف الدرجات اللونية بسرعة ودقة وقابلية للتكرار، وفق العديد من المعايير الصناعية والزخرفية، وعلى رأسها كتالوج ألوان RAL.

تقنية قوية متوافقة مع كل نظام

يعمل نظام CoraTint بتوافق تام مع أنظمة الطلاء المختلفة – الأكريليك والصناعية والإيبوكسي والبولي يوريثان الأليفاتي والاصطناعية – ومع قواعد بدرجات لمعان مختلفة. وبفضل نظام المعاجين العالمية عالية القوة الصبغية، يمنح ألواناً زاهية وقدرة تغطية عالية وثباتاً لونياً طويل الأمد.

0312 354 8 777 | dekoralboya.com.tr

PAINTS & COATINGS
Coral

القوة الجديدة
للصناعة



Cora*Fire*
طلاءات منتفخة مقاومة للحريق

Galva Cor 96
طلاءات زنك مائية الأساس

Cora*Finish*
دهانات إصلاح السيارات

Cora*Nova*
طلاءات إيبوكسي نوفولاك

Cora*Mastik*
طلاءات أساس إيبوكسي ماستيك

Cora*Spect*
طلاءات أكريليك حرارية اللدونة 1K

Cora*Zinc*
طلاءات أساس غنية بالزنك

Cora*Guard*
طلاءات أساس إيبوكسي مضادة للتآكل

Cora*Tint*
أنظمة التلوين

Cora*Dur*
طلاءات بولي يوريثان أكريليك

Cora*Chem*
مواد خام ومنتجات نصف مصنعة

Cora*Coat*
طلاءات ألكيد سريعة الجفاف

Cora*Cryl*
طلاءات أكريليك ألفاتية 2K

Cora*Therm*
طلاءات مقاومة للحرارة

Cora*Lac*
الدهانات الاصطناعية

Cora*Floor*
أرضيات إيبوكسي خالية من المذيبات

Cora*Weld*
طلاءات تمهيدية للورش

Cora*Sel*
طلاءات النيتروسليلوز

Cora*Marin*
طلاءات بحرية ومضادة للحشف

Cora*Seal*
طلاءات إيبوكسي نهائية

Cora*Dipp*
أنظمة الطلاء بالغمر

0312 354 8 777 | dekoralboya.com.tr

القطاعات التي نخدمها

PAINTS & COATINGS
Coral



الآلات والمعدات

- الآلات والمعدات
- الآلات الزراعية
- طلاءات قطاع اللافتات
- الطلاءات الصناعية الثقيلة

المباني الجاهزة

- الحاويات
- الملاجئ
- الوحدات السكنية المتنقلة
- المستشفيات المتنقلة
- المباني مسبقة الصنع

تخطيط الطرق

- علامات الطرق
- طلاءات الأرصفة والحواف
- دهانات التخطيط المروري

التخزين والنقل

- الصوامع
- النواقل اللولبية
- مضخات النقل

الآلات الزراعية

- الجرارات
- المقطورات والمعدات الزراعية
- الآلات الزراعية الثقيلة

أرضيات بلا مذيبات

- الطلاءات المضادة للكهرباء الساكنة
- تشطيب قشرة البرتقال
- الأرضيات ذاتية التسوية
- أنظمة تخطيط الأرضيات

الطلاءات البحرية

- السفن
- الموانئ والمنشآت البحرية
- خزانات الصابورة
- الطلاءات المضادة للحشف
- طلاءات مياه التبريد

دهانات السيارات

- دهانات المصنع وإصلاح السيارات
- الجنوط
- القطع البلاستيكية

السكك الحديدية

- القطارات
- عربات القطار

القوالب والسقالات

- قوالب الخرسانة
- قوالب الأنفاق
- القوالب المتزلقة
- سقالات النقل

طلاءات الحماية

- الهياكل الفولاذية
- منشآت البتروكيماويات
- خطوط الأنابيب
- الجسور

المركبات التجارية

- المقطورات
- صناديق القلابات
- نصف المقطورات
- مقطورات اللوبد
- صهاريج السيلو
- سيارات الإطفاء
- شاحنات النفايات
- الصهاريج

المعدات الثقيلة

- الرافعات
- الحفارات
- خلاطات الخرسانة
- مضخات الخرسانة
- الجرافات
- محطات التكسير والغربلة
- محطات الخرسانة الجاهزة

الصناعات الدفاعية

- المركبات العسكرية البرية
- السفن الحربية
- المعدات الأرضية
- المعدات والتجهيزات العسكرية
- الذخائر

PAINTS & COATINGS
Coral

CoraCoat
Fast-Drying Alkyd Coatings

قوة صناعية لخطوط الإنتاج السريعة

CoraCoat نظام طلاء احترافي مطوّر بتقنية الألكيد الصناعي السريع، صُمّم لجفاف سريع وكفاءة إنتاج عالية. يقلّل أوقات التوقف في عمليات التصنيع، ويشكّل على السطح طبقة حماية ناعمة ومتينة وجذابة.

صُمّم خصيصاً لمنشآت الإنتاج الكبيرة، ويساعد CoraCoat على رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية. يتوفر بتشطيب مطفي ونصف مطفي ولامع ليلائم متطلبات جمالية متنوعة. وتوفّر قدرة التغطية الممتازة والالتصاق القوي حماية طويلة الأمد للأسطح المعدنية، ومع مقاومة عالية للخدش والظروف الجوية يقدّم أداءً موثوقاً في البيئات الصناعية الصعبة.

مجالات الاستخدام:

الآلات والمعدات
الآلات الزراعية
الهياكل الفولاذية
الأثاث المعدني
المكوّنات الصناعية
خطوط الإنتاج الصناعي

المزايا الرئيسية:

- جفاف سريع جداً
- كفاءة عالية
- التصاق قوي
- درجات لمعان متعددة
- نظام اقتصادي
- متانة طويلة للسطح



CoraSpect

1K Thermoplastic Acrylic Coatings

PAINTS & COATINGS
Coral

حيث يلتقي الجمال بأداء اللون

CoraSpect نظام طلاء احترافي 1K (أحادي المكوّن) بتقنية الأكريليك حراري اللدونة، يتميز بجفاف سريع ولمعان عالٍ. وبفضل ثبات ألوانه الزاهية وسطحه الناعم يقدّم نتائج متميزة حيث يكون المظهر أولوية.

مجالات الاستخدام

- اللوحات الإعلانية
- الأسطح المعدنية الزخرفية
- المعدات الصناعية
- منتجات الصناعات الخفيفة
- التطبيقات الزخرفية الداخلية والخارجية

يتوفر بتشطيب لامع ونصف مطفي وزخرفي لتلبية متطلبات بصرية مختلفة، وبفضل مقاومته للأشعة فوق البنفسجية يحافظ على لونه ومظهره طويلاً في الأماكن الخارجية.

المزايا الرئيسية

- مقاومة عالية للخدش
- ألوان زاهية
- جفاف سريع
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- جودة سطح زخرفية



0312 354 8 777 | dekoratnoya.com.tr

PAINTS & COATINGS
Coral

CoraGuard

Epoxy Anti-Corrosive Primers

ضمان الحماية من التآكل

CoraGuard نظام طلاء أساس إيبوكسي مضاد للتآكل، طُوّر لحماية الأسطح المعدنية من الصدأ والتآكل حماية موثوقة وطويلة الأمد. يلتصق راتنج الإيبوكسي عالي الأداء بقوة بالسطح ويشكّل قاعدة متينة للطبقات التالية، فيطيل عمر نظام الطلاء بالكامل. ويقدّم أداءً ثابتاً في الظروف الصناعية القاسية والأجواء الرطبة والعدوانية. وتشكّل تركيبته المطفية طبقة متجانسة وقاعدة التصاق مثالية للطبقات الوسيطة والنهائية.



مجالات الاستخدام:

- المنشآت الصناعية
- الهياكل الفولاذية
- الآلات والمعدات
- محطات الطاقة
- الصيانة والصناعات الثقيلة

المزايا الرئيسية:

- حماية عالية من التآكل
- قوة التصاق عالية
- عمر خدمة طويل
- مقاومة للظروف البيئية القاسية

- توافق مع أنظمة الطلاء النهائي
- أداء احترافي كطلاء أساس

CoraWeld

Epoxy Shop Primers

طلاء أساس واقٍ قبل التصنيع

- CoraWeld نظام طلاء تمهيدي إيبوكسي للورش، يوفّر حماية مؤقتة للأسطح الفولاذية قبل القص واللحام والتجميع. يحمي ألواح الفولاذ أثناء الإنتاج والنقل والتركيب، ويهيّئ قاعدة مثالية للطبقات التالية.

وبفضل طبقته الرقيقة لا يؤثر سلباً على عمليات اللحام ويتوافق تماماً مع طبقات الطلاء اللاحقة، لذلك يستخدم على نطاق واسع في الإنشاءات الفولاذية والتصنيع الفولاذي الثقيل وبناء السفن. ويوفّر CoraWeld الحماية والكفاءة معاً في خطوط التصنيع كثيفة اللحام.



مجالات الاستخدام

- تصنيع الفولاذ
- بناء السفن
- مصانع تشكيل المعادن
- خطوط الإنتاج الصناعية
- أنظمة المباني الجاهزة

المزايا الرئيسية

- حماية مؤقتة من التآكل
- برايمر ورشة بطبقة رقيقة
- تركيبة قابلة للحام والقطع
- توافق تام مع عمليات الإنتاج
- متوافق مع الطبقات النهائية
- ميزة لوجستية وكفاءة أعلى

PAINTS & COATINGS
Coral

CoraZinc

Zinc-Rich Primers



حماية فعّالة للفولاذ من التآكل

CoraZinc نظام طلاء آساس غني بالزنك يوفّر حماية كاثودية فعّالة للأسطح الفولاذية. ويُنشئ محتواه العالي من صبغة الزنك حماية كهروكيميائية مع المعدن، فيؤخّر الصدأ ويضمن مقاومة طويلة للتآكل.

صُمّمت تركيبته لأقصى أداء على الهياكل المعرّضة لظروف جوية قاسية، ويشكّل حاجزاً ضد الرطوبة والمياه المالحة والأجواء الصناعية والمواد الكيميائية. ويمنح تشطيبه المطفي طبقة متجانسة وسطح التصاق مثالياً للطبقات الوسيطة والنهائية.

ويتجاوز CoraZinc كونه طبقة حماية ليشكّل أساس أنظمة الطلاء الصناعية متعددة الطبقات، ويتوافق مع الطلاءات النهائية من الإيبوكسي والبولي يوريثان وغيرها.

مجالات الاستخدام
- الجسور الفولاذية
- المنشآت الصناعية
- محطات الطاقة
- الموانئ والمنشآت البحرية
- المنصات البحرية
- مشاريع الإنشاءات الفولاذية

المزايا الرئيسية
- محتوى عالٍ من الزنك وحماية كاثودية
- يؤخر تكوّن التآكل على الفولاذ
- حماية قوية والتصاق عالٍ
- حماية طويلة الأمد للنظام
- مقاومة ممتازة للأجواء القاسية
- حل احترافي وفق المعايير الصناعية

CoraNova

Epoxy Novolac Coatings



أداء متفوق في المقاومة الكيميائية

CoraNova نظام إيبوكسي نوفولاك عالي الأداء، صُمّم لأقصى مقاومة في البيئات الكيميائية العدوانية. وتشكّل بنيته الأكثر كثافة في الترابط مقارنة بالإيبوكسي التقليدي حاجزاً فائقاً ضد الأحماض والمذيبات والمحاليل القلوية والمواد الكيميائية الصناعية الثقيلة.

وبفضل كثافة طبقته العالية ونفاذيته المنخفضة، يُعدّ CoraNova حلاً موثوقاً لمناطق المعالجة المعرّضة لتماس كيميائي مستمر، فيطيل فترات الصيانة ويدعم استمرارية التشغيل. يتوفر بتشطيب لامع ونصف مطفي.

وبمجال استخدام واسع يمتد من تبطين الخزانات الصناعية إلى مناطق تخزين المواد الكيميائية،

CoraNova حل آمن للعمليات الحرجة، بعمر خدمة طويل وحماية عالية.

مجالات الاستخدام
- خزانات تخزين المواد الكيميائية
- خطوط المعالجة والمصافي
- منشآت البتروكيماويات
- مناطق إنتاج المذيبات
- خزانات الأحماض والقواعد
- منشآت الصناعات الثقيلة

المزايا الرئيسية
- مقاومة كيميائية فائقة (إيبوكسي نوفولاك)
- مقاومة عالية للأحماض والمذيبات والقلويات
- نفاذية منخفضة وحاجز قوي
- عمر خدمة طويل وأداء ثابت
- كثافة طبقة عالية

PAINTS & COATINGS
Coral

CoraMastik

Surface-Tolerant Epoxy Mastic Primers



أنظمة الطلاء النهائي ليشكّل أنظمة حماية متينة وموثوقة.

قوة الإيبوكسي المتسامح مع السطح

CoraMastik نظام طلاء أساس إيبوكسي ماستيك يحقّق أداءً عالياً حتى عندما لا تتوفر ظروف تحضير السطح المثالية. وبفضل التصاقه القوي وتسامحه مع السطح يوفّر حماية موثوقة للأسطح المعدنية الصدئة أو المطلية سابقاً أو غير المنظّفة جيداً.

يشكّل محتواه العالي من المواد الصلبة وطبقته السميكة حاجزاً قوياً بطبقة واحدة، ما يوفّر ميزة في التكلفة خاصة في أعمال الصيانة والإصلاح.

وتوفّر بنيته الإيبوكسية مقاومة كيميائية ممتازة ومقاومة للرطوبة ومتانة ميكانيكية، ويتوافق تماماً مع

مجالات الاستخدام

- الصيانة والإصلاح الصناعي • الهياكل الفولاذية • الجسور والبنية التحتية • المنشآت البحرية • المنصات البحرية • محطات الطاقة • الصناعات الثقيلة

المزايا الرئيسية

- التصاق قوي دون تحضير مكثف للسطح
- طبقة سميكة
- مقاومة كيميائية وللرطوبة
- عمر خدمة طويل
- متوافق مع الطلاءات النهائية
- مناسب للصيانة الاحترافية

CoraSeal

Epoxy Topcoats



درع إيبوكسي للصناعات الثقيلة

CoraSeal نظام طلاء نهائي إيبوكسي يتميز بمقاومة كيميائية وميكانيكية عالية، ويحافظ طويلاً على متانة ومظهر أنظمة الطلاء في البيئات الصناعية الصعبة. وبفضل كثافة طبقته العالية يشكّل حاجزاً قوياً، ويلبّي تشطيبه اللامع ونصف المطفي المتطلبات الجمالية والفنية، مع مقاومة للتآكل والمواد الكيميائية والاحتكاك.

مجالات الاستخدام

- المصافي
- محطات الطاقة
- مصانع الكيماويات
- الهياكل الفولاذية
- المعدات الصناعية
- الآلات الصناعية الثقيلة

المزايا الرئيسية

- مقاومة كيميائية عالية
- مقاومة للصدمات الميكانيكية
- حماية طويلة الأمد
- طبقة متينة
- مناسب للصناعات الثقيلة
- تشطيب لامع ونصف مطفي

PAINTS & COATINGS
Coral

Cora*Therm*

Heat Resistant Coatings

طلاء عالي المقاومة للحرارة

CoraTherm نظام مقاوم للحرارة للأسطح المعرّضة لدرجات حرارة عالية بشكل مستمر أو متقطع. تحافظ تركيبته الخاصة على سلامة الطبقة تحت الإجهاد الحراري وتقاوم التشقق والتنفّط وفقدان الالتصاق، فتطيل عمر المعدات وتقلّل الصيانة. صُمّم لنطاقات حرارة مختلفة، ويعمل بموثوقية على الأسطح المعدنية الساخنة ويتحمّل دورات التمدد والانكماش. وتشطيبه المطفي متوافق مع أنظمة الطبقات النهائية.



ويُفضّل CoraTherm بشكل خاص كطلاء حماية موثوق في خطوط الإنتاج التي تكون فيها تقلبات الحرارة حرجة.

مجالات الاستخدام

- المداخن وأنظمة العادم
- الغلايات والأفران والمبادلات الحرارية
- كتل المحركات والأنابيب الصناعية
- محطات الطاقة ووحدات البتروكيماويات

المزايا الرئيسية

- مقاومة عالية للحرارة
- مقاومة الصدمة الحرارية والتمدد
- مقاومة التشقق والتنفّط
- متوافق مع العمليات الصناعية
- خيارات مطفية وتقنية
- سلامة طبقة قوية على المعدن

Cora*Dur*

Aliphatic Polyurethane Acrylic Coatings

الجمال والمتانة بتقنية البولي يوريثان

CoraDur نظام طلاء متميز بتركيبة بولي يوريثان أكريليك أليفاتية، يتمتع بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية وسطح جمالي، ويجمع بين الخصائص الزخرفية والوقائية في نظام واحد. يتوفر بتشطيبات نصف لامعة ونصف مطفية ومطفية، وتحافظ مقاومته للخدش وثبات لمعانه على أدائه لسنوات طويلة. يُستخدم على الأنظمة المعدنية الخارجية والجسور والهياكل الفولاذية ومعدات البناء الثقيلة.



مجالات الاستخدام

- الأنظمة المعدنية الخارجية
- الجسور
- الهياكل الفولاذية
- معدات البناء الثقيلة

المزايا الرئيسية

- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية
- جفاف سريع
- مقاومة للخدش
- مظهر سطحي جمالي
- أداء ممتاز في الخارج

PAINTS & COATINGS
Coral

CoraCryl
2K Aliphatic Acrylic Coatings

حماية أكريليكية طويلة الأمد للتطبيقات الخارجية

يتوفر بتشطيب لامع ونصف مطفي ومطفي ليلائم المتطلبات الجمالية والفنية المختلفة، وتوفّر صلابته العالية وطبقته الناعمة الجودة البصرية والمتانة معاً.

CoraCryl نظام طلاء 2K (ثنائي المكوّن) بتقنية الأكريليك الأليفاتي يتمتع بمقاومة عالية للظروف الخارجية. وبفضل مقاومته الممتازة للأشعة فوق البنفسجية والشمس والرطوبة والملوّثات الجوية يحمي السطح ويحافظ على مظهره طويلاً، وهو مناسب خاصة حيث يكون ثبات اللون ضرورياً، إذ يقلّل البهتان والتطبشر مع الوقت.

وبفضل رابطه عالي الأداء يشكّل طبقة حماية قوية على الأسطح الزخرفية والصناعية، ويحافظ على مرونته أمام تقلبات الحرارة والرطوبة والإجهادات الميكانيكية فيمنع عيوب الطلاء، ما يجعله حلاً موثوقاً للمشاريع المعمارية والصناعية طويلة الأمد.

مجالات الاستخدام
- الكسوات المعدنية الخارجية
- الهياكل الفولاذية
- الجسور
- مشاريع البنية التحتية
- معدات البناء
- المنشآت الصناعية
- الأسطح المعدنية المعمارية

المزايا الرئيسية
- مقاومة فائقة للأشعة فوق البنفسجية والشمس
- ثبات اللون لفترة طويلة
- مقاومة عالية للظروف الجوية
- تشطيب لامع ونصف مطفي ومطفي
- توازن بين الصلابة والمرونة
- مقاومة للتطبشر
- حل احترافي للأنظمة المعمارية والصناعية



PAINTS & COATINGS
Coral

CoraFloor

Solvent-Free Epoxy Floor Coatings

أقصى متانة للأرضيات الصناعية

CoraFloor نظام احترافي لطلاء الأرضيات بالإيبوكسي خال من المذيبات، بمقاومة ميكانيكية وكيميائية عالية. يوفّر حماية طويلة الأمد ضد الحركة الكثيفة والصدمات والاحتكاك والمواد الكيميائية الصناعية. وبفضل سلامة طبقته العالية لا يُصدر غباراً، وسهل التنظيف، ويشكّل سطحاً صحياً.

يتوفر بأنواع أسطح مختلفة: فالنسخة ذاتية التسوية تمنح أرضية ناعمة وخالية من الفواصل وجمالية، بينما يزيد خيار ملمس قشر البرتقال من الأمان حيث يلزم سطح مانع للانزلاق ويمنح مظهراً زخرفياً. وهكذا يلبّي CoraFloor التوقعات الفنية والوظيفية معاً.

وبفضل التصاقه الممتاز يرتبط بقوة بالأسطح الخرسانية ويوفّر عمر خدمة



طويلاً. وتجعله مقاومته للرطوبة والمواد الكيميائية والأحمال الثقيلة حلاً موثوقاً للمنشآت الصناعية.

مجالات الاستخدام

- منشآت الإنتاج
- المصانع
- المستودعات
- مصانع الأغذية
- مصانع الكيماويات
- مواقف السيارات

المزايا الرئيسية

- نظام إيبوكسي خال من المذيبات
- تطبيق ذاتي التسوية
- خيار ملمس قشر البرتقال
- مقاومة ميكانيكية عالية
- مقاومة كيميائية
- مناسب للحركة الكثيفة
- سطح صحي خال من الغبار
- عمر خدمة طويل

CoraMarin

Marine Coatings & Antifouling Systems

حماية مصمّمة للظروف البحرية

CoraMarin مجموعة عالية الأداء من الطلاءات البحرية والأنظمة المضادة للحشف للسفن والمنشآت البحرية، توفّر حماية طويلة من مياه البحر والرطوبة الدائمة والأشعة فوق البنفسجية والأجواء البحرية المسببة للتآكل.

تحمي طلاءاتها المضادة للحشف من الطحالب وبلح البحر وغيرها، فتقلّل احتكاك الهيكل واستهلاك الوقود وتطيل فترات الصيانة. ومع طبقات الأساس والوسيطة من الإيبوكسي والبولي يوريثان تشكّل نظاماً متعدد الطبقات. تتوفر بتشطيب مطفي ونصف مطفي وتقني، وتضمن طبقتها السميكة عمراً طويلاً وكفاءة تشغيلية أعلى.



مجالات الاستخدام

- هياكل السفن
- سفن الشحن
- ناقلات النفط
- المنصات البحرية
- منشآت الموانئ
- الأرصفة
- المنشآت تحت الماء والساحلية
- معدات مزارع الأسماك

المزايا الرئيسية

- مقاومة عالية لمياه البحر
- حماية مضادة للحشف
- متانة بحرية طويلة الأمد
- احتكاك منخفض لتوفير الوقود
- توافق مع الأنظمة متعددة الطبقات
- طبقة سميكة وعمر طويل
- حل احترافي للبيئات البحرية القاسية

0312 354 8 777 | dekoralboya.com.tr

PAINTS & COATINGS
Coral

CoraLac
Synthetic Coatings

أداء اصطناعي كلاسيكي وحل اقتصادي

CoraLac نظام طلاء تقليدي بتقنية الدهانات الاصطناعية (الألكيد)، يقدّم استخداماً اقتصادياً ومتعدد الأغراض. تركيبته سهلة التطبيق تقدّم حلولاً عملية للاستخدام الاحترافي والعام. يتوفر بتشطيب نصف مطفي ولامع، ويمنح انسيابه الجيد وقدرة تغطيته الجيدة مظهراً جذاباً.



مجالات الاستخدام
- الآلات الزراعية
- الأسطح المعدنية العامة
- أعمال الصيانة والإصلاح
- تطبيقات الورش
- مكوّنات الآلات
- المنتجات المعدنية الزخرفية

المزايا الرئيسية
- حل اقتصادي
- سهولة التطبيق
- قدرة تغطية جيدة
- مجال استخدام واسع
- أداء متوازن

CoraSel
Nitrocellulose Coatings

نظام نيتروسليلوز سريع الجفاف

CoraSel نظام طلاء بتقنية النيتروسليلوز، سريع الجفاف ومناسب للإنتاج المتسلسل. تشكّل طبقته الرقيقة أسطحاً ناعمة ومتجانسة، ويتوفر بتشطيب مطفي ولامع، وهو مناسب خاصة حيث يكون المظهر مهماً. يقدّم نتائج ممتازة للأثاث والمعدات الصناعية والإنتاج بكميات كبيرة.



مجالات الاستخدام
- الأثاث المعدني
- المعدات الصناعية
- صناعة الأثاث
- تطبيقات الورش
- خطوط الإنتاج المتسلسل

المزايا الرئيسية
- جفاف سريع جداً
- مناسب للإنتاج المتسلسل
- سطح ناعم
- سهولة التطبيق
- استخدام عملي

PAINTS & COATINGS
Coral

CoraFire
Intumescent Coatings

حماية فعّالة من الحريق

CoraFire نظام طلاء متقدم بتقنية منتفخة مقاومة للحريق، صُمّم لحماية الفولاذ والعناصر الإنشائية الحاملة من درجات الحرارة العالية. عند الحريق يتفاعل مع الحرارة وينتفخ مكوّناً طبقة كربونية عازلة سميكة، تؤخر تسخّن الفولاذ وتساعد على الحفاظ على سلامة الهيكل وتطيل زمن الإخلاء.

طُوّر CoraFire لتقديم حلول تتماشى مع المعايير الدولية في المشاريع التي تتطلب السلامة من الحريق. ومع البرايمر الإيبوكسي أو البرايمر المناسب يشكّل نظام حماية من الحريق عالي الأداء. وتشطيبه المطفي متوافق مع الطبقات النهائية ويلبّي المتطلبات الجمالية في المشاريع المعمارية والفنية.



يُطبّق CoraFire بسماكات مختلفة حسب متطلبات الحماية من الحريق، ويوفّر حلولاً داخلية وخارجية بمجال تطبيق واسع.

مجالات الاستخدام

- الهياكل الفولاذية
- المباني الشاهقة
- المنشآت الصناعية
- مراكز التسوق
- المطارات
- المستشفيات
- محطات الطاقة
- المباني العامة والبنية التحتية

المزايا الرئيسية

- تقنية منتفخة
- انتفاخ فعّال عند الحرارة العالية
- يؤخر تسخّن الفولاذ
- يدعم سلامة الهيكل
- يتماشى مع المعايير الدولية للحريق
- حماية سلبية طويلة الأمد
- تشطيب مطفي متوافق مع الطبقة النهائية

CoraDipp
Immersion Coating Systems

طلاء متجانس لتطبيقات الغمر

CoraDipp نظام طلاء عالي الأداء طُوّر خصيصاً للتطبيق بالغمر. في خطوط الإنتاج التسلسلي تُغمر القطع بالكامل في حوض الطلاء فتتكوّن طبقة متجانسة وناعمة ومتصلة، ما يمنح جودة أكثر توحيداً وتكراراً وتحكماً من التطبيق اليدوي.

ويمكن تكييفه لمتطلبات لزوجة وسماكة مختلفة، فيتوافق تماماً مع عمليات التصنيع. ويغطي جميع الأسطح بالتساوي أياً كان شكل القطعة، حتى الزوايا والحواف والمناطق صعبة الوصول. وبجمعه بين السرعة والكفاءة والجودة الثابتة، يقلّل CoraDipp تكاليف العمالة



ويحقق نتائج مستقرة في الإنتاج الكمّي الكبير.

مجالات الاستخدام

- أدوات التثبيت المعدنية
- القطع الصناعية الصغيرة والمتوسطة
- مكوّنات الإنتاج التسلسلي
- قطع مورّدي السيارات
- قطع وصل الآلات
- الإكسسوارات المعدنية

المزايا الرئيسية

- طبقة متجانسة ومتصلة
- مناسب لخطوط الإنتاج التسلسلي
- أداء مستقل عن شكل القطعة
- كفاءة عالية وعمالة أقل
- جودة ثابتة ومتكررة
- طلاء فعّال للمناطق صعبة الوصول
- توافق مع عمليات التصنيع

PAINTS & COATINGS
Coral



GalvaCor96

Water-Based Zinc Coatings

تقنية الزنك المائية

GalvaCor96 نظام طلاء زنك مائي الأساس يوفّر حماية عالية الأداء من التآكل وصديقة للبيئة. يعمل بمبدأ الحماية الكاثودية فيحمي الفولاذ طويلاً، ويقلّل الأثر البيئي بشكلٍ كبير بفضل انخفاض المركبات العضوية المتطايرة، ويمثّل بديلاً مستداماً لطلاءات الزنك التقليدية.

طُوّر كبديل لطلاءات الزنك المذيبية، ويوفّر ظروف تطبيق أكثر أماناً ومسؤولية تجاه البيئة، مع الحفاظ على أداء الحماية والامتثال للأنظمة البيئية. وتضمن تركيبته طبقة متجانسة على المعدن وقاعدة مثالية للطبقات اللاحقة.

يوفّر GalvaCor96 حماية موثوقة في الأجواء الخارجية والقاسية، فيخفض تكاليف الصيانة ويطيل عمر الهياكل الفولاذية، ويشكّل حاجزاً متيناً ضد التآكل مع التصاق قوي بالمعدن.

مجالات الاستخدام

- الهياكل الفولاذية
- الجسور
- مشاريع البنية التحتية
- محطات الطاقة
- المباني الصناعية
- الأسطح المعدنية الخارجية

المزايا الرئيسية

- تقنية مائية صديقة للبيئة
- زنك بحماية كاثودية
- مقاومة عالية للتآكل
- مركبات عضوية متطايرة منخفضة وتطبيق آمن
- أداء خارجي طويل الأمد
- تشطيب مطفي متوافق مع الطبقة النهائية
- التصاق عالٍ للاستخدام الصناعي

CoraChem

Raw Materials & Semi-Finished Products

قوة المواد الخام والإنتاج

CoraChem نظام احترافي لتوريد المواد الخام والمنتجات نصف المصنّعة والكيماويات المساعدة اللازمة لصناعة الطلاء. ويضمن للمصنّعين توريداً مستمراً بجودة موحّدة وموثوقية فنية، وتغطي مجموعته من الراتنجات والأصباغ والمواد المالئة والإضافات والكيماويات احتياجات القطاع.

ويقدّم دعماً فنياً وتركيبياً لاختيار المواد المناسبة لاستقرار الأداء وثبات اللون وكفاءة العمليات، فترتفع جودة الإنتاج وتقلّ الدفعات المعيبة والمخاطر.

يخدم CoraChem قاعدة واسعة من العملاء، من المصنّعين الصغار إلى المنشآت الصناعية الكبرى، ويضمن استمرارية سلسلة التوريد فيمنع توقف الإنتاج ويسهم في تحسين التكاليف.

مجالات الاستخدام

- مصانع الطلاء
- الصناعات الكيميائية
- مصنّعو الطلاءات الصناعية
- معالجة الراتنجات والأصباغ
- مختبرات البحث والتطوير

المزايا الرئيسية

- محفظة واسعة من المواد الخام ونصف المصنّعة
- سلسلة توريد دون انقطاع
- دعم استمرارية الإنتاج
- دعم فني وتركيبي
- معيار جودة صناعي
- تحسين المخزون والتكاليف
- بنية توريد موثوقة

البحث والتطوير ومراقبة الجودة

لا يتحقق التميز في قطاع الطلاءات بالمواد الخام عالية الجودة فقط، بل بالبحث المستمر وعمليات مراقبة الجودة الدقيقة. لذلك نولي أهمية كبيرة للبحث والتطوير ومراقبة الجودة في كل مرحلة. ويحظى كل منتج نطوّره بثقة عملائنا بعد دراسات واختبارات صارمة في مختبراتنا، فنضمن أداءً متفوقاً وعمر خدمة طويلاً وتميزاً جمالياً.

أ. البحث والتطوير: الابتكار والاستمرارية

نعمل باستمرار في مختبراتنا على تطوير منتجات جديدة وتحسين أداء المنتجات الحالية وتقديم حلول صديقة للبيئة.

- تصميم حلول تناسب احتياجات التطبيق المختلفة
- تحسين اللون واللمعان والمتانة والمقاومة الكيميائية
- التحسين المستمر لمنتجاتنا بتحليل آراء المستخدمين

ب. مراقبة الجودة: الثقة والثبات

تختبر كل دفعة من منتجاتنا بدقة لضمان مطابقتها لأعلى المعايير.

عمليات مراقبة الجودة لدينا:

- فحص المواد الخام: تبدأ جودة منتجاتنا قبل الإنتاج، إذ تُحلّل جميع المواد الخام.
- مراقبة الإنتاج: تُقاس اللزوجة واللون والتجانس أثناء التصنيع.
- الفحص النهائي: قبل التعبئة تُختبر سماكة الطبقة الجافة والالتصاق وزمن الجفاف وثبات اللون.

ج. نهج يتمحور حول الإنسان

لا تعتمد عمليات البحث والتطوير ومراقبة الجودة لدينا على المعرفة الفنية فحسب، بل على نهج يتمحور حول الإنسان. ففهم احتياجات العملاء وسلامة الموظفين والإنتاج باحترام البيئة من أولوياتنا الأساسية.



PAINTS & COATINGS
Coral

الخدمات الفنية قبل البيع وبعده

أ. الدعم الفني قبل البيع

الهدف: تحديد الطلاء وطريقة التطبيق الصحيحة للمشروع.

الاستشارة في المنتجات
يُختار المنتج الأنسب حسب متطلبات اللون واللمعان ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية والمقاومة الكيميائية.

توصيات طريقة التطبيق
حسب نوع السطح ومساحته يُوصى بالفرشاة أو الرولة أو الرش اللاهوائي (airless) أو airmix.

إرشادات تحضير السطح
تُشرح بالتفصيل طرق التنظيف الميكانيكي والسفع الرملي والتنظيف القلوي والتنظيف بالمذيبات.

تحليل التكلفة والكفاءة
يُوصى بالحل الأمثل بناءً على استهلاك الطلاء ووقت العمل وحسابات الكفاءة.

ب. الدعم الفني أثناء التطبيق وبعده

الهدف: ضمان التطبيق الصحيح ومراقبة الجودة ومنع المشكلات المحتملة.

متابعة التطبيق والاستشارة
• يقدّم فريقنا الميداني الإرشاد حول ضغط الرش وسماكة الطبقة وفحص السطح أثناء التطبيق.

مراقبة الجودة والاختبارات
• تفحص سماكة الطبقة والالتصاق وزمن الجفاف ومظهر السطح.

معالجة المشكلات والحلول
• تُحدّد المشكلات مثل الفقاعات أو التشققات أو اختلاف الألوان وتُقدَّم الحلول.

التدريب والتوعية
• يُدرب فريق التطبيق على تقنيات الطلاء واستخدام المعدات وإجراءات السلامة والصيانة.





شهادات الجودة والجوائز

ISO 9001:2015 – الجودة

ISO 14001:2015 – البيئة

ISO 45001:2018 – الصحة والسلامة المهنية

TSE 11590 TSE 11650

TÜBİTAK

SIFIR ATIK

ضمن أسرع 100 شركة نمواً في تركيا وفق اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) عام 2019.

المرتبة الأولى في القطاع من حيث صافي المبيعات في غرب الأناضول في 2018/2019.

الفوز بجائزة «نجوم التغليف» 2024 للتميز في تصميم العبوات.

تراخيص النقل التجاري
K1 و K2

LICENSE TYPE K1

LICENSE TYPE K2

dekoralboya

Dekoral Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Saray Mah. Bekir Adıbelli Bulvarı No: 33, Kahramankazan – Ankara / Türkiye

0312 354 8 777 0312 354 8 770 0544 354 8 777

info@dekoralboya.com.tr

المحاسبة والمالية	طلب تقرير ميداني مجاني	طلب معلومات وعروض أسعار
muhasebe@dekoralboya.com.tr	destek@dekoralboya.com.tr	destek@dekoralboya.com.tr

RAL K7 كتالوج ألوان




RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 6037
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7047
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9018

bringing
INNOVATION
TO THE SURFACE

dekoralboya
Dekoral Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Saray Mah. Bekir Adıbelli Bulvarı No: 33, Kahramankazan – Ankara / Türkiye
P : +90 312 354 8 777
F : +90 312 354 8 770
info@dekoralboya.com.tr
www.dekoralboya.com.tr

Coral تقدّم dekoralboya