bringing
INNOVATION
TO THE SURFACE

ახალი ძალა

ინდუსტრიისთვის

PAINTS & COATINGS

Coral

ქართული

ჩვენი ფერი

ყველგანაა





PAINTS & COATINGS

Coral

სარჩევი

ჩვენ შესახებ	4–5
ჩვენი მისია	6
ჩვენი ხედვა	6
ჩვენი პრინციპები	6
ჩვენი მიზნები	6
სად იწარმოება?	8
რატომ Coral? – CoraTint	9
სექტორები	10–11
CoraCoat	12
CoraSpect	13
CoraGuard	14
CoraWeld	14
CoraZinc	15
CoraNova	15
CoraMastik	16
CoraSeal	16
CoraTherm	17
CoraDur	17
CoraCryl	18
CoraFloor	19
CoraMarin	19
CoraLac	20
CoraSel	20
CoraFire	21
CoraDipp	21
GalvaCor96	22
CoraChem	22
R&D და ხარისხი	23
გაყიდვამდე და შემდეგ	24
სერტიფიკატები	25
RAL K7	26–27



ჩვენ შესახებ

ვაფასებთ თქვენს პროექტებს და გეხმარებით მათ საუკეთესოდ შესრულებაში.

თქვენს საქმეს ფერს ვმატებთ და ყველა ზედაპირისა და იატაკისთვის ინოვაციურ გადაწყვეტებს გთავაზობთ. ზედაპირებს უფრო მდგრადსა და გამძლეს ვხდით, ფერითა და დიზაინით ვალამაზებთ და მათ ფუნქციურობასა და მოხერხებულობას ვაუმჯობესებთ.

R&D-ში ადამიანი და საცხოვრებელი გარემო ჩვენი საქმიანობის ცენტრშია. მუდმივად ვქმნით სიახლეებს, რათა შევქმნათ კომფორტული, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემო თანამედროვე ცხოვრების ცვალებადი მოთხოვნებისთვის.

ჩვენს ცოდნას, გამოცდილებასა და ენერგიას საზოგადოებისა და მრეწველობის ცვალებად საჭიროებებს ვახმართ. დაუღალავად ვმუშაობთ, რომ პარტნიორებსა და კლიენტებს სწრაფი და ქმედითი მხარდაჭერა გავუწიოთ.

ჩვენთვის მეწარმეობა ადამიანებისთვის ღირებულების შექმნა და მათი ცხოვრების გამარტივებაა.

მე ვარ ზია ჩანქალი, Dekoral Boya-ს დამფუძნებელი და ჩვენ მიერ შექმნილი შესანიშნავი გუნდის ხელმძღვანელი.

ვამაყობ, რომ ყოველდღე ვწერ ახალ თავს 2000 წელს დაწყებულ ამ გზაზე.

2020 წელს თურქეთში სექტორის ყველაზე სწრაფად მზარდ კომპანიებს შორის აღიარება შემთხვევითი არ არის — ეს ჩვენი ხედვის, შეუპოვრობისა და გუნდური მუშაობის შედეგია.

დღესაც იმავე ენთუზიაზმითა და ერთგულებით ვაგრძელებთ ღირებულების შექმნას კლიენტებისთვის, პარტნიორებისა და სექტორისთვის.

დიახ, ჩვენ მხოლოდ საღებავს არ ვაწარმოებთ: თქვენს ზედაპირებს ინოვაციას ვმატებთ და ფინანსურ და პრაქტიკულ კომფორტს გთავაზობთ. Dekoral Boya იზრდება CORAL ბრენდით და მსოფლიოში აღიარებულ პარტნიორებთან — PPG, SELEMIX, SIGMA და ZINGA — ერთად.

Dekoral Boya-ში უპირატესობას ვანიჭებთ ნდობასა და გრძელვადიან თანამშრომლობაზე დაფუძნებულ პარტნიორობას. დაარსებიდან ინოვაციის ერთგულნი ვართ და თურქეთის ინდუსტრიული მომავლისთვის დამატებით ღირებულებას ვქმნით.

ყოველ ეტაპზე ინოვაციით კონკურენტული გადაწყვეტებით ხარისხის კულტურასაც ვუზრუნველყოფთ. საკუთარი ზრდის მიღმა, მდგრად განვითარებას ვისახავთ მიზნად პარტნიორებთან, დაინტერესებულ მხარეებთან და ძვირფას კლიენტებთან ერთად.

მომავალზე და სექტორის საჭიროებებზე ორიენტირებული ხედვით, ვაგრძელებთ ინოვაციური გადაწყვეტების შეთავაზებას მდგრადი ინდუსტრიული განვითარებისთვის.

პატივისცემით,

ზია ჩანქალი
დამფუძნებელი და პრეზიდენტი
Dekoral Boya Kimya A.Ş.

2000
სექტორში შესვლა

2014
Dekoral Boya-ს დაარსება

2015
თანამშრომლობა PPG True Finish-თან

2016
პარტნიორობა Zinga-სა და PPG Sigma-სთან

2017
პარტნიორობა PPG Selemix-თან

2018
კაპიტალის ზრდა და ინვესტიციები

2019
CORAL-ის წარმოების დაწყება

2020
გარდაქმნა: Dekoral Boya Kimya A.Ş.

2021
CORAL-ის ქსელის გაფართოება

2022
რეგიონის წამყვანი ბრენდი

2023
დილერული ქსელის გაფართოება

2024
სექტორის რეგიონული ლიდერი

2025
ინოვაციური ინვესტიციები: TÜBİTAK და KOSGEB, R&D და ხარისხი

ჩვენი მისია

ვიყოთ ბრენდი, რომელიც სექტორსა და პარტნიორებს რეალურ ღირებულებას ქმნის — ტექნოლოგიით წარმოებაში, გამჭვირვალობით პროცესებში და ნდობით ურთიერთობებში.

ჩვენი ხედვა

ვიყოთ ინოვაციური, მუდმივად განვითარებადი ბრენდი, რომელიც ყოველდღე ერთი ნაბიჯით წინ მიდის.

ჩვენი პრინციპები

• ყოველდღე გუშინდელზე უკეთესები ვართ, ღია ვართ სწავლისა და მუდმივი გაუმჯობესებისთვის.

• კლიენტებთან და პარტნიორებთან ვქმნით მდგრად, გულწრფელ და ნდობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს.

• ნებისმიერ საჭიროებას სწრაფ, პრაქტიკულ და ეფექტიან გადაწყვეტას ვთავაზობთ.

• რესურსებს პასუხისმგებლობით ვიყენებთ — ადამიანისა და გარემოს მიმართ პატივისცემით.

ჩვენი მიზნები

• გლობალური გაყიდვების ქსელის განვითარება

• სრულად მდგრადი პროდუქციის პორტფელი

• საფარების სექტორის ერთ-ერთი ყველაზე სანდო ბრენდი

• ინოვაციაზე დაფუძნებული ზრდა

• ექსპორტი 10-ზე მეტ ქვეყანაში



CORAL: ხედვა, გამოცდილება და ბაზრის მოთხოვნა

CORAL შეიქმნა სექტორის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და მოლოდინების გადასაჭარბებლად. ჩვენი გუნდით ყოველდღე ვუახლოვდებით მიზნებს, რომ კლიენტებსა და პარტნიორებს საუკეთესო გადაწყვეტები შევთავაზოთ.

• თქვენს ხარისხის მოთხოვნებთან სრულად შესაბამისი პროდუქცია.

• თქვენს საწარმოო პროცესებზე მორგებული საფარები.

• მოთხოვნებზე სწრაფი რეაგირება ფართო საწარმოო ქსელით.

• დროისა და ხარჯის რეალური დაზოგვა.

• სწრაფი და მოქნილი გადაწყვეტები ინდივიდუალური წარმოებით.

დაუღალავად ვმუშაობთ გამძლე და მაღალეფექტიანი გრუნტებისა და საფარი სისტემების შესაქმნელად მრავალფეროვანი ზედაპირებისა და ინდუსტრიული გამოყენებისთვის.

წლიური 3 000 ტონა საწარმოო სიმძლავრით ვიმყარებთ პოზიციას ცენტრალური ანატოლიისა და თურქეთის წამყვან საფარის მწარმოებლებს შორის.

3000 m²

წარმოება, ნედლეულის და მზა პროდუქციის საწყობი

1000 m²

ლაბორატორია და ტექ. ოფისი

3000 ტ

წლიური საწარმოო სიმძლავრე

30-კაციანი გუნდი

ინჟინრები, სპეციალისტები და ტექნიკოსები

მაღალკვალიფიციური ინჟინრების, მენეჯერებისა და ტექნიკოსების პროფესიული გუნდი.



PAINTS & COATINGS
Coral

სად იწარმოება?



PAINTS & COATINGS
Coral



Cora *Tint*

შეუზღუდავი ფერები
პროფესიული გადაწყვეტები

CoraTint არის პროფესიული კოლერირების სისტემა ფერთა ფართო გამით, შექმნილი Coral-ის ფუძეებთან და Coral-ის უნივერსალურ პასტებთან სამუშაოდ. ის საშუალებას იძლევა სწრაფად, ზუსტად და განმეორებადად მომზადდეს ათასობით ფერი მრავალი ინდუსტრიული და დეკორატიული სტანდარტით, უპირველესად RAL კატალოგით.

ძლიერი ტექნოლოგია, თავსებადი ყველა სისტემასთან

CoraTint სრულად თავსებადია სხვადასხვა საღებავის სისტემასთან — აკრილური, ინდუსტრიული, ეპოქსიდური, ალიფატური პოლიურეთანული და სინთეტიკური — ასევე სხვადასხვა ბზინვარების ფუძეებთან. მაღალპიგმენტირებული უნივერსალური პასტები იძლევა ცოცხალ ფერებს, მაღალ დამფარავობას და ფერის ხანგრძლივ სტაბილურობას.

ზუსტი დოზირება ყოველ წარმოებაზე ერთსა და იმავე ფერის სტანდარტს უზრუნველყოფს და შეცდომებს ამცირებს.

ნაკლები მარაგი, მაქსიმალური ეფექტიანობა

სისტემა მწარმოებლებს, სამშენებლო მაღაზიებს, დილერებსა და პროფესიონალ ოსტატებს მაქსიმუმ ფერს სთავაზობს სწრაფი მარაგის მართვითა და შეზღუდული ასორტიმენტით. ათასობით ფერი რამდენიმე ფუძიდან მზადდება, რაც მარაგის ხარჯს ამცირებს და ეფექტიანობას ზრდის.

ნდობა ფერში, Coral-ის ხარისხი შედეგში

CoraTint თანამედროვე კოლერირების საჭიროებებს პროფესიულ გადაწყვეტებს სთავაზობს: მარტივი გამოყენება, ფერის მაღალი სიზუსტე და Coral-ის ხარისხის სტანდარტი.

PAINTS & COATINGS

Coral



ახალი ძალა
ინდუსტრიისთვის

Cora*Fire*
ინტუმესცენტური საფარები

Cora*Nova*
ეპოქსი-ნოვოლაკური საფარები

Cora*Zinc*
თუთიით მდიდარი გრუნტები

Cora*Dur*
ალიფატური აკრილ-პოლიურეთანი

Cora*Cryl*
2K ალიფატური აკრილური საფარები

Cora*Floor*
უგამხსნელო ეპოქსი იატაკი

Cora*Marin*
საზღვაო და ანტიფაულინგ საღებავები

***Galva*Cor 96**
წყალბაზიანი თუთიის საფარები

Cora*Mastik*
ეპოქსი-მასტიკური გრუნტები

Cora*Guard*
ანტიკოროზიული ეპოქსი გრუნტები

Cora*Chem*
ნედლეული და ნახევარფაბრიკატები

Cora*Therm*
თბომედეგი საღებავები

Cora*Weld*
ეპოქსიდური საამქრო გრუნტები

Cora*Seal*
ეპოქსიდური საფარი ფენები

Cora*Finish*
ავტომობილის საღებავები

Cora*Spect*
1K თერმოპლასტიკური აკრილები

Cora*Tint*
კოლერირების სისტემები

Cora*Coat*
სწრაფად შრობადი ალკიდები

Cora*Lac*
ალკიდური საღებავები

Cora*Sel*
ნიტროცელულოზური საფარები

Cora*Dipp*
ჩაძირვის სისტემები

სექტორები

PAINTS & COATINGS
Coral



დაცვა
* ლითონკონსტრუქციები
* ნავთობქიმია
* მილსადენები
* ხიდები

კომერციული ტრანსპორტი
* მისაბმელები
* თვითმცლელები
* ნახევრადმისაბმელები
* ტრალები
* სილოს-ცისტერნები
* სახანძრო მანქანები
* ნაგავმზიდები
* ცისტერნები

მძიმე ტექნიკა
* ამწეები
* ექსკავატორები
* ბეტონშემრევები
* ბეტონის ტუმბოები
* ბულდოზერები
* სამსხვრევები
* ბეტონის კვანძები

თავდაცვა
* სამხედრო მანქანები
* სამხედრო ხომალდები
* სახმელეთო აღჭურვილობა
* სამხედრო ტექნიკა
* საბრძოლო მასალა

უგამხსნელო იატაკი
* ანტისტატიკური საფარები
* ფორთოხლის ქერქის ფაქტურა
* თვითსწორებადი იატაკი
* იატაკის მარკირება

საზღვაო საღებავები
* გემები
* პორტები, საზღვაო ობიექტები
* ბალასტის ავზები
* ანტიფაულინგი
* გამაგრილებელი წყალი

ავტომობილის ძარა
* OEM და შეკეთება
* დისკები
* პლასტმასის ნაწილები

სარკინიგზო
* მატარებლები
* ვაგონები

ყალიბები და ხარაჩოები
* ბეტონის ყალიბები
* გვირაბის ყალიბები
* მოცურავე ყალიბები
* ხარაჩოები

მანქანები და აღჭურვილობა
* მანქანები და აღჭურვილობა
* სასოფლო ტექნიკა
* სიგნალიზაცია
* ინდუსტრიული საფარები

ასაწყობი ნაგებობები
* კონტეინერები
* ფარდულები
* საცხოვრებელი მოდულები
* მობილური ჰოსპიტლები
* ასაწყობი შენობები

საგზაო მარკირება
* საგზაო მარკირება
* ბორდიურები და ტროტუარები
* სასიგნალო საღებავები

შენახვა და გადატანა
* სილოსები
* ხრახნული კონვეიერები
* გადამქაჩი ტუმბოები

სასოფლო ტექნიკა
* ტრაქტორები
* სასოფლო მისაბმელები და აღჭურვილობა
* მძიმე სასოფლო ტექნიკა

0312 354 8 777 | dekoralboya.com.tr

PAINTS & COATINGS
Coral

CoraCoat
Fast-Drying Alkyd Coatings

ინდუსტრიული ძალა სწრაფი საწარმოო ხაზებისთვის

CoraCoat არის პროფესიული საფარი სისტემა სწრაფი ინდუსტრიული ალკიდური ტექნოლოგიით, შექმნილი სწრაფი შრობისა და მაღალი მწარმოებლურობისთვის. ამცირებს წარმოების შეფერხებებს და ქმნის გლუვ, გამძლე და ესთეტიკურ დამცავ აპკს.

მაღალი მოცულობის საწარმოებისთვის შექმნილი CoraCoat ზრდის ოპერაციულ ეფექტიანობას. ხელმისაწვდომია მქრქალი, ნახევრად მქრქალი და მბზინავი ვარიანტებით სხვადასხვა ესთეტიკური მოთხოვნისთვის. მაღალი დამფარავობა და ძლიერი ადჰეზია ლითონის ხანგრძლივ დაცვას უზრუნველყოფს, ხოლო ნაკაწრებისა და ამინდისადმი მედეგობა — საიმედო შედეგს მკაცრ ინდუსტრიულ გარემოში.

გამოყენების სფეროები:

მანქანები და აღჭურვილობა
სასოფლო ტექნიკა
ლითონკონსტრუქციები
ლითონის ავეჯი
ინდუსტრიული კომპონენტები
საწარმოო ხაზები

მახასიათებლები:

- ძალიან სწრაფი შრობა
- მაღალი მწარმოებლურობა
- ძლიერი ადჰეზია
- ბზინვარების სხვადასხვა დონე
- ეკონომიური სისტემა
- ზედაპირის გამძლეობა



CoraSpect
1K Thermoplastic Acrylic Coatings

Coral PAINTS & COATINGS

როცა ესთეტიკა ფერს ხვდება

CoraSpect არის 1K (ერთკომპონენტიანი) პროფესიული სისტემა თერმოპლასტიკური აკრილით — სწრაფი შრობითა და მაღალი ბზინვარებით. ცოცხალი ფერებისა და გლუვი ზედაპირის წყალობით შესანიშნავ შედეგს იძლევა, სადაც იერსახე პრიორიტეტია.

ხელმისაწვდომია მბზინავი, ნახევრად მქრქალი და დეკორატიული ვარიანტებით. UV-მედეგობის წყალობით გარე პირობებში დიდხანს ინარჩუნებს ფერსა და იერსახეს.

გამოყენების სფეროები

- სარეკლამო აბრები
- დეკორატიული ლითონის ზედაპირები
- ინდუსტრიული აღჭურვილობა
- მსუბუქი მრეწველობის პროდუქცია
- შიდა და გარე დეკორი

მახასიათებლები

- ნაკაწრებისადმი მაღალი მედეგობა
- ცოცხალი ფერები
- სწრაფი შრობა
- UV-მედეგობა
- დეკორატიული ზედაპირის ხარისხი



Coral PAINTS & COATINGS



CoraGuard
Epoxy Anti-Corrosive Primers

ანტიკოროზიული დაცვის გარანტია

CoraGuard არის ანტიკოროზიული ეპოქსიდური გრუნტის სისტემა ლითონის ზედაპირების ჟანგისა და კოროზიისგან ხანგრძლივი, საიმედო დაცვისთვის. მაღალეფექტიანი ეპოქსიდური ფისი მყარად ევვრის ზედაპირს და შემდგომი ფენებისთვის გამძლე ფუძეს ქმნის, რაც მთელი სისტემის სიცოცხლეს ახანგრძლივებს. სტაბილურია მკაცრ ინდუსტრიულ, ნესტიან და აგრესიულ გარემოში. მქრქალი ფორმულა ქმნის ერთგვაროვან აპკს და იდეალურ ადჰეზიურ ფუძეს შუალედური და საფარი ფენებისთვის.

გამოყენების სფეროები:
- ინდუსტრიული ობიექტები
- ლითონკონსტრუქციები
- მანქანები და აღჭურვილობა
- ელექტროსადგურები
- მომსახურება და მძიმე მრეწველობა

მახასიათებლები:
- მაღალი ანტიკოროზიული დაცვა
- ძლიერი ადჰეზია
- ხანგრძლივი სიცოცხლე
- მკაცრი პირობებისადმი მედეგობა
- თავსებადი საფარ ფენებთან
- პროფესიული გრუნტის ხარისხი



CoraWeld
Epoxy Shop Primers

დამცავი გრუნტი დამზადებამდე

• CoraWeld არის ეპოქსიდური საამქრო გრუნტი, რომელიც ფოლადს დროებით იცავს ჭრამდე, შედუღებამდე და აწყობამდე. იცავს ფურცლებს წარმოების, ტრანსპორტირებისა და მონტაჟის დროს და შემდგომი ფენებისთვის იდეალურ ფუძეს ქმნის.

თხელი აპკის წყალობით შედუღებას არ უშლის ხელს და სრულად თავსებადია შემდგომ ფენებთან. ამიტომ ფართოდ გამოიყენება ლითონკონსტრუქციებში, მძიმე ფოლადის დამზადებასა და გემთმშენებლობაში. CoraWeld აერთიანებს დაცვასა და მწარმოებლურობას ინტენსიური შედუღების ხაზებზე.

გამოყენების სფეროები
- ფოლადის დამუშავება
- გემთმშენებლობა
- ლითონის დამუშავების საწარმოები
- ინდუსტრიული საწარმოო ხაზები
- ასაწყობი შენობების სისტემები

მახასიათებლები
- დროებითი ანტიკოროზიული დაცვა
- თხელფენიანი საამქრო გრუნტი
- შედუღებადი, ჭრადი ფორმულა
- სრულად თავსებადი წარმოებასთან
- თავსებადი საფარ ფენებთან
- ლოგისტიკური და ეფექტიანობის უპირატესობა

PAINTS & COATINGS
Coral



CoraZinc

Zinc-Rich Primers

ფოლადის აქტიური ანტიკოროზიული დაცვა

CoraZinc არის თუთიით მდიდარი გრუნტი, რომელიც ფოლადს აქტიურ კათოდურ დაცვას უზრუნველყოფს. თუთიის მაღალი შემცველობა ლითონთან ელექტროქიმიურ დაცვას ქმნის, აფერხებს ჟანგს და ხანგრძლივ კოროზიამედეგობას იძლევა.

შექმნილია მკაცრ ატმოსფერულ პირობებში მყოფი ლითონკონსტრუქციებისთვის და ძლიერ ბარიერს ქმნის ტენის, ზღვის წყლის, ინდუსტრიული ატმოსფეროსა და ქიმიკატების მიმართ. მქრქალი ზედაპირი იძლევა ერთგვაროვან აპკს და იდეალურ ადჰეზიას შუალედური და საფარი ფენებისთვის.

დამცავი ფენის გარდა, CoraZinc მრავალფენიანი სისტემების საფუძველია და სრულად თავსებადია ეპოქსიდურ, პოლიურეთანულ და სხვა საფარ ფენებთან.

გამოყენების სფეროები
* ლითონის ხიდები
* ინდუსტრიული ობიექტები
* ელექტროსადგურები
* პორტები და საზღვაო ნაგებობები
* ოფშორული კონსტრუქციები
* ლითონკონსტრუქციის პროექტები

მახასიათებლები
* თუთიის მაღალი შემცველობა, კათოდური დაცვა
* აფერხებს ფოლადის კოროზიას
* ძლიერი დაცვა და ადჰეზია
* სისტემის ხანგრძლივი დაცვა
* მკაცრი ატმოსფეროსადმი მედეგობა
* ინდუსტრიულ სტანდარტებთან შესაბამისი



CoraNova

Epoxy Novolac Coatings

უმაღლესი ქიმიური მედეგობა

CoraNova არის მაღალეფექტიანი ეპოქსი-ნოვოლაკური სისტემა, შექმნილი აგრესიულ ქიმიურ გარემოში მაქსიმალური მედეგობისთვის. სტანდარტულ ეპოქსიდებთან შედარებით უფრო მკვრივი ჯვარედინი სტრუქტურა ქმნის ძლიერ ბარიერს მჟავების, გამხსნელების, ტუტე ხსნარებისა და მძიმე ინდუსტრიული ქიმიკატების მიმართ.

მაღალი აპკის სიმკვრივისა და დაბალი შეღწევადობის წყალობით CoraNova საიმედოა მუდმივი ქიმიური კონტაქტის ზონებისთვის. ახანგრძლივებს მომსახურების ინტერვალებს და უზრუნველყოფს მუშაობის უწყვეტობას. მბზინავი და ნახევრად მქრქალი ვარიანტები.

ფართო გამოყენებით — ინდუსტრიული რეზერვუარების შიდა საფარიდან ქიმიკატების საწყობებამდე,

CoraNova საიმედოა კრიტიკული პროცესებისთვის: ხანგრძლივი სიცოცხლე და მაღალი დაცვა.

გამოყენების სფეროები
* ქიმიკატების რეზერვუარები
* პროცესის ხაზები, ქარხნები
* ნავთობქიმიური ობიექტები
* გამხსნელების წარმოება
* მჟავისა და ტუტის ავზები
* მძიმე მრეწველობა

მახასიათებლები
* განსაკუთრებული ქიმიური მედეგობა
* უძლებს მჟავებს, გამხსნელებს, ტუტეებს
* დაბალი შეღწევადობა, ძლიერი ბარიერი
* ხანგრძლივი, სტაბილური შედეგი
* აპკის მაღალი სიმკვრივე

PAINTS & COATINGS
Coral

CoraMastik

Surface-Tolerant
Epoxy Mastic Primers



ტოლერანტული ეპოქსიდის ძალა

CoraMastik არის ეპოქსი-მასტიკური გრუნტი, რომელიც მაღალ შედეგს იძლევა მაშინაც, როცა ზედაპირის მომზადება იდეალური არ არის. ადჰეზიისა და ტოლერანტობის წყალობით ეფექტიანად იცავს დაჟანგულ, ადრე შეღებილ ან ცუდად გაწმენდილ ლითონს.

მშრალი ნაშთის მაღალი შემცველობა და სქელი აპკი ერთ ფენაში ქმნის მყარ ბარიერს — ეკონომიური უპირატესობა მომსახურებასა და შეკეთებაში.

ეპოქსიდური ფუძე შესანიშნავ ქიმიურ, ტენისა და მექანიკურ მედეგობას იძლევა. იგი სრულად თავსებადია საფარ სისტემებთან — გამძლე და საიმედო სისტემებისთვის.

გამოყენების სფეროები
* ინდუსტრიული მომსახურება და შეკეთება
* ლითონკონსტრუქციები
* ხიდები და ინფრასტრუქტურა
* საზღვაო ნაგებობები
* ოფშორული პლატფორმები
* ელექტროსადგურები
* მძიმე მრეწველობა

მახასიათებლები
* ადჰეზია რთული მომზადების გარეშე
* სქელი აპკი
* ქიმიური და ტენმედეგობა
* ხანგრძლივი სიცოცხლე
* თავსებადი საფარ ფენებთან
* პროფესიული მომსახურებისთვის

CoraSeal

Epoxy Topcoats



ეპოქსიდური ფარი მძიმე მრეწველობისთვის

CoraSeal არის ეპოქსიდური საფარი ფენა მაღალი ქიმიური და მექანიკური მედეგობით. მკაცრ ინდუსტრიულ გარემოში დიდხანს ინარჩუნებს სისტემის მდგრადობასა და იერსახეს. აპკის მაღალი სიმკვრივე მყარ ბარიერს ქმნის; მბზინავი და ნახევრად მქრქალი ვარიანტები აკმაყოფილებს ესთეტიკურ და ტექნიკურ მოთხოვნებს და უძლებს კოროზიას, ქიმიკატებსა და ცვეთას.

გამოყენების სფეროები
* ნავთობქარხნები
* ელექტროსადგურები
* ქიმიური საწარმოები
* ლითონკონსტრუქციები
* ინდუსტრიული აღჭურვილობა
* მძიმე ტექნიკა

მახასიათებლები
* მაღალი ქიმიური მედეგობა
* დარტყმამედეგობა
* ხანგრძლივი დაცვა
* მედეგი აპკი
* მძიმე მრეწველობისთვის
* მბზინავი და ნახევრად მქრქალი

PAINTS & COATINGS
Coral

Cora*Therm*

Heat Resistant Coatings



მაღალი თბომედეგობის საფარი

CoraTherm არის თბომედეგი სისტემა მუდმივად ან პერიოდულად მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ზედაპირებისთვის. სპეციალური ფორმულა თერმულ დატვირთვაზე ინარჩუნებს აპკის მთლიანობას, უძლებს დაბზარვას, ბუშტუკებს და ადჰეზიის დაკარგვას, ახანგრძლივებს აღჭურვილობის სიცოცხლეს და ამცირებს მომსახურებას. შექმნილია სხვადასხვა ტემპერატურული დიაპაზონისთვის, საიმედოა ცხელ ლითონის ზედაპირებზე და უძლებს გაფართოება-შეკუმშვის ციკლებს. მქრქალი ზედაპირი თავსებადია საფარ სისტემებთან.

CoraTherm განსაკუთრებით ფასდება, როგორც საიმედო დაცვა ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილების მქონე საწარმოო ხაზებზე.

გამოყენების სფეროები
* საკვამურები და გამონაბოლქვი
* ქვაბები, ღუმელები, თბომცვლელები
* ძრავები, ინდუსტრიული მილსადენები
* ელექტროსადგურები, ნავთობქიმია

მახასიათებლები
* მაღალი თბომედეგობა
* თერმოდარტყმა- და გაფართოებამედეგობა
* მედეგი დაბზარვისა და ბუშტუკების მიმართ
* თავსებადი ინდუსტრიულ პროცესებთან
* მქრქალი და ტექნიკური ვარიანტები
* მტკიცე აპკი ლითონზე

Cora*Dur*

Aliphatic Polyurethane Acrylic Coatings



პოლიურეთანის ესთეტიკა და გამძლეობა

CoraDur არის პრემიუმ ალიფატური აკრილ-პოლიურეთანის სისტემა მაღალი UV-მედეგობითა და ესთეტიკური ზედაპირით. ერთ სისტემაში აერთიანებს დეკორატიულ და დამცავ თვისებებს. ნახევრად მბზინავი, ნახევრად მქრქალი და მქრქალი ვარიანტები; ნაკაწრმედეგობა და ბზინვარების სტაბილურობა წლობით ინარჩუნებს შედეგს. გამოიყენება გარე ლითონის სისტემებზე, ხიდებზე, ლითონკონსტრუქციებსა და მძიმე სამშენებლო ტექნიკაზე.

გამოყენების სფეროები
* გარე ლითონის სისტემები
* ხიდები
* ლითონკონსტრუქციები
* მძიმე სამშენებლო ტექნიკა

მახასიათებლები
* მაღალი UV-მედეგობა
* სწრაფი შრობა
* ნაკაწრმედეგობა
* ესთეტიკური ზედაპირი
* გარე მედეგობა

PAINTS & COATINGS
Coral

CoraCryl
2K Aliphatic Acrylic Coatings

გამძლე აკრილური დაცვა გარე პირობებისთვის

CoraCryl არის 2K (ორკომპონენტიანი) საფარი სისტემა ალიფატური აკრილის ტექნოლოგიით, მაღალმედეგი გარე პირობების მიმართ. UV-სხივების, მზის, ტენისა და ატმოსფერული დამაბინძურებლებისადმი მედეგობით იცავს ზედაპირს და დიდხანს ინარჩუნებს იერსახეს. განსაკუთრებით გამოდგება იქ, სადაც ფერის მდგრადობა მთავარია — ზღუდავს გახუნებასა და გაცარცვას.

მაღალეფექტიანი შემკვრელი დეკორატიულ და ინდუსტრიულ ზედაპირებზე მყარ დამცავ ფენას ქმნის და ელასტიკური რჩება ტემპერატურის, ტენისა და მექანიკური ზემოქმედებისას, რაც საფარის დაზიანებას აფერხებს. ამიტომ CoraCryl საიმედო გადაწყვეტაა გამძლე არქიტექტურული და ინდუსტრიული პროექტებისთვის.

ხელმისაწვდომია მბზინავი, ნახევრად მქრქალი და მქრქალი ვარიანტებით სხვადასხვა ესთეტიკური და ტექნიკური მოთხოვნისთვის. მაღალი სიმტკიცე და გლუვი აპკი ვიზუალურ ხარისხსა და გამძლეობას აერთიანებს.

გამოყენების სფეროები

* გარე ლითონის მოპირკეთება
* ლითონკონსტრუქციები
* ხიდები
* ინფრასტრუქტურული პროექტები
* სამშენებლო ტექნიკა
* ინდუსტრიული ობიექტები
* არქიტექტურული ლითონი

მახასიათებლები

* უმაღლესი UV და მზის მედეგობა
* ფერის ხანგრძლივი მდგრადობა
* მაღალი ამინდმედეგობა
* მბზინავი, ნახევრად მქრქალი, მქრქალი
* სიმტკიცისა და ელასტიკურობის ბალანსი
* გაცარცვისადმი მედეგობა
* არქიტექტურული და ინდუსტრიული სისტემებისთვის



PAINTS & COATINGS
Coral



CoraFloor

Solvent-Free Epoxy Floor Coatings

მაქსიმალური გამძლეობა ინდუსტრიული იატაკისთვის

CoraFloor არის პროფესიული უგამხსნელო ეპოქსიდური იატაკის სისტემა მაღალი მექანიკური და ქიმიური მედეგობით. ხანგრძლივად იცავს ინტენსიური მოძრაობის, დარტყმის, ცვეთისა და ინდუსტრიული ქიმიკატებისგან. აპკის მაღალი მთლიანობის წყალობით არ მტვერდება, ადვილად იწმინდება და ჰიგიენურ ზედაპირს ქმნის.

ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ზედაპირით: თვითსწორებადი ვერსია იძლევა გლუვ, უნაკერო და ესთეტიკურ იატაკს, ხოლო „ფორთოხლის ქერქის“ ფაქტურა ზრდის უსაფრთხოებას, სადაც მოცურების საწინააღმდეგო ზედაპირია საჭირო, და დეკორატიულ იერსაც იძლევა. ასე CoraFloor ტექნიკურ და ფუნქციურ მოთხოვნებს პასუხობს.

შესანიშნავი ადჰეზიის წყალობით მყარად ებმის ბეტონს და უზრუნველყოფს ხანგრძლივ სიცოცხლეს. ტენის, ქიმიკატებისა და მძიმე დატვირთვისადმი მედეგობა მას მრეწველობისთვის საიმედო გადაწყვეტად აქცევს.

გამოყენების სფეროები

* საწარმოები
* ქარხნები
* საწყობები
* კვების მრეწველობა
* ქიმიური ქარხნები
* ავტოსადგომები

მახასიათებლები

* უგამხსნელო ეპოქსიდი
* თვითსწორებადი წასმა
* „ფორთოხლის ქერქის“ ფაქტურა
* მაღალი მექანიკური მედეგობა
* ქიმიური მედეგობა
* ინტენსიური მოძრაობისთვის
* უმტვერო, ჰიგიენური ზედაპირი
* ხანგრძლივი სიცოცხლე



CoraMarin

Marine Coatings & Antifouling Systems

დაცვა, შექმნილი საზღვაო გარემოსთვის

CoraMarin არის საზღვაო საფარებისა და ანტიფაულინგ სისტემების ხაზი გემებისა და საზღვაო ნაგებობებისთვის. ხანგრძლივად იცავს ზღვის წყლის, ტენის, UV-სხივებისა და კოროზიული ატმოსფეროსგან, ინარჩუნებს კონსტრუქციისა და ზედაპირის მთლიანობას.

ანტიფაულინგი იცავს წყალმცენარეებისა და ნიჟარებისგან, ამცირებს ხახუნსა და საწვავის ხარჯს, ზრდის მომსახურების ინტერვალებს. ეპოქსიდურ და პოლიურეთანულ გრუნტებთან და შუალედურ ფენებთან მრავალფენიან სისტემას ქმნის. ვარიანტები: მქრქალი, ნახევრად მქრქალი და ტექნიკური; სქელი აპკი ხანგრძლივ სიცოცხლეს და ეფექტიან ექსპლუატაციას უზრუნველყოფს.

გამოყენების სფეროები

* გემის კორპუსები
* ტანკერები
* პორტის ნაგებობები
* წყალქვეშა და სანაპირო ობიექტები
* სატვირთო გემები
* ოფშორული პლატფორმები
* ნავმისადგომები
* თევზსაშენი აღჭურვილობა

მახასიათებლები

* ზღვის წყლისადმი მაღალი მედეგობა
* ანტიფაულინგ დაცვა
* ხანგრძლივი საზღვაო გამძლეობა
* დაბალი ხახუნი, საწვავის დაზოგვა
* მრავალფენიან სისტემასთან თავსებადი
* სქელი აპკი, ხანგრძლივი სიცოცხლე
* მკაცრი საზღვაო გარემოსთვის

PAINTS & COATINGS
Coral

CoraLac
Synthetic Coatings



კლასიკური ალკიდური ხარისხი, ეკონომიური გადაწყვეტა

CoraLac არის ტრადიციული სისტემა სინთეტიკური (ალკიდური) საღებავის ტექნოლოგიით, ეკონომიური და უნივერსალური გამოყენებისთვის. ადვილად წასასმელი ფორმულა გამოდგება როგორც პროფესიული, ისე ზოგადი მოხმარებისთვის. ნახევრად მქრქალი და მბზინავი ვარიანტები; კარგი დაღვრადობა და კარგი დამფარავობა ლამაზ იერსახეს იძლევა.

გამოყენების სფეროები
* სასოფლო ტექნიკა
* ლითონის ზედაპირები
* მომსახურება და შეკეთება
* სახელოსნო სამუშაოები
* მანქანის ნაწილები
* დეკორატიული ლითონის ნაწარმი

მახასიათებლები
* ეკონომიური გადაწყვეტა
* მარტივი წასმა
* კარგი დამფარავობა
* გამოყენების ფართო სფერო
* დაბალანსებული შედეგი



CoraSel
Nitrocellulose Coatings

სწრაფად შრობადი ნიტროცელულოზური სისტემა

CoraSel არის სწრაფად შრობადი სისტემა ნიტროცელულოზური ტექნოლოგიით, სერიული წარმოებისთვის. თხელი აპკი გლუვ და ერთგვაროვან ზედაპირს ქმნის. მქრქალი და მბზინავი ვარიანტები იდეალურია, როცა იერსახე მნიშვნელოვანია. შესანიშნავი შედეგი ავეჯზე, ინდუსტრიულ აღჭურვილობასა და მასობრივ წარმოებაში.

გამოყენების სფეროები
* ლითონის ავეჯი
* ინდუსტრიული აღჭურვილობა
* ავეჯის წარმოება
* სახელოსნო სამუშაოები
* სერიული საწარმოო ხაზები

მახასიათებლები
* ძალიან სწრაფი შრობა
* სერიული წარმოებისთვის
* გლუვი ზედაპირი
* მარტივი წასმა
* პრაქტიკული გამოყენება

PAINTS & COATINGS
Coral

CoraFire

Intumescent Coatings



აქტიური დაცვა ხანძრისგან

CoraFire არის თანამედროვე საფარი ინტუმესცენტური ცეცხლდამცავი ტექნოლოგიით, შექმნილი ფოლადისა და მზიდი ელემენტების მაღალი ტემპერატურისგან დასაცავად. ხანძრისას სითბოზე რეაგირებს და ფართოვდება სქელ, დანახშირებულ საიზოლაციო ფენად. ეს ფენა აფერხებს ფოლადის გახურებას, ეხმარება კონსტრუქციის მთლიანობის შენარჩუნებას და ახანგრძლივებს ევაკუაციის დროს.

CoraFire შექმნილია ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების პროექტებისთვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ეპოქსიდურ ან შესაფერის გრუნტთან ერთად ქმნის მაღალეფექტიან ცეცხლდამცავ სისტემას. მქრქალი ზედაპირი თავსებადია საფარ ფენებთან და პასუხობს ესთეტიკურ მოთხოვნებს არქიტექტურულ და ტექნიკურ პროექტებში.

ხანძარდაცვის მოთხოვნების მიხედვით სხვადასხვა სისქით წასმადი CoraFire სისტემურ გადაწყვეტებს გთავაზობთ შიდა და გარე გამოყენებისთვის და ფართო სფეროს მოიცავს.

გამოყენების სფეროები

* ლითონკონსტრუქციები
* ინდუსტრიული ობიექტები
* აეროპორტები
* ელექტროსადგურები
* მაღლივი შენობები
* სავაჭრო ცენტრები
* საავადმყოფოები
* საჯარო შენობები და ინფრასტრუქტურა

მახასიათებლები

* ინტუმესცენტური ტექნოლოგია
* აქტიური გაფართოება სიცხეში
* აფერხებს ფოლადის გახურებას
* ინარჩუნებს კონსტრუქციის მთლიანობას
* შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს
* ხანგრძლივი პასიური დაცვა
* მქრქალი, საფართან თავსებადი

CoraDipp

Immersion Coating Systems

ერთგვაროვანი საფარი ჩაძირვით დაფარვისთვის

CoraDipp არის მაღალეფექტიანი სისტემა, სპეციალურად შექმნილი ჩაძირვით დაფარვისთვის. სერიულ ხაზებზე ნაწილები მთლიანად იძირება საღებავის აბაზანაში და ერთგვაროვან, გლუვ და უწყვეტ აპკს იღებს. ხელით წასმასთან შედარებით ეს უფრო სტანდარტულ, განმეორებად და კონტროლირებად ხარისხს იძლევა.

სისტემა ერგება სხვადასხვა სიბლანტესა და აპკის სისქეს და კარგად თავსებადია ინდუსტრიულ პროცესებთან. გეომეტრიის მიუხედავად ყველა ზედაპირს თანაბრად ფარავს — კუთხეებზე, წიბოებსა და ძნელად მისადგომ ადგილებშიც. CoraDipp აერთიანებს სისწრაფეს, ეფექტიანობასა და სტანდარტულ ხარისხს, ამცირებს შრომით ხარჯებს და



დიდი მოცულობის წარმოებაში სტაბილურ შედეგს იძლევა.

გამოყენების სფეროები

* ლითონის სამაგრები
* მცირე და საშუალო ნაწილები
* სერიული წარმოების დეტალები
* საავტომობილო ნაწილები
* მანქანის შემაერთებლები
* ლითონის აქსესუარები

მახასიათებლები

* ერთგვაროვანი, უწყვეტი აპკი
* სერიული ხაზებისთვის
* გეომეტრიისგან დამოუკიდებელი დაფარვა
* მაღალი ეფექტიანობა, ნაკლები შრომა
* სტანდარტული, განმეორებადი ხარისხი
* ძნელად მისადგომი ადგილების დაფარვა
* თავსებადი ინდუსტრიულ პროცესებთან

0312 354 8 777 | dekoralboya.com.tr

PAINTS & COATINGS
Coral



GalvaCor96

Water-Based Zinc Coatings

წყალბაზიანი თუთიის ტექნოლოგია

GalvaCor96 არის წყალბაზიანი თუთიის საფარი, რომელიც ეფექტიან და ეკოლოგიურ ანტიკოროზიულ დაცვას იძლევა. კათოდური დაცვის პრინციპით ფოლადს ხანგრძლივად იცავს და VOC-ის დაბალი შემცველობის წყალობით მნიშვნელოვნად ამცირებს გარემოზე ზემოქმედებას. ეს ჩვეულებრივი თუთიით მდიდარი სისტემების მდგრადი ალტერნატივაა.

გამხსნელიანი თუთიის საფარების ალტერნატივად შექმნილი, უზრუნველყოფს უფრო უსაფრთხო და პასუხისმგებლიან წასმას, ინარჩუნებს მახასიათებლებს და ამარტივებს რეგულაციებთან შესაბამისობას. ფორმულა ლითონზე ერთგვაროვან აპკს და შემდგომი ფენებისთვის იდეალურ ფუძეს ქმნის.

GalvaCor96 ეფექტიანად იცავს გარე და მკაცრ ატმოსფეროში, ამცირებს მოვლის ხარჯებს და ახანგრძლივებს ფოლადის კონსტრუქციების სიცოცხლეს. ლითონთან ძლიერი ადჰეზიით ქმნის კოროზიის გამძლე ბარიერს.

გამოყენების სფეროები
* ლითონკონსტრუქციები
* ხიდები
* ინფრასტრუქტურული პროექტები
* ელექტროსადგურები
* ინდუსტრიული შენობები
* გარე ლითონის ზედაპირები

მახასიათებლები
* წყალბაზიანი, ეკოლოგიური ტექნოლოგია
* თუთიის შემცველობა, კათოდური დაცვა
* მაღალი ანტიკოროზიული მედეგობა
* დაბალი VOC, უსაფრთხო წასმა
* ხანგრძლივი გარე მედეგობა
* მქრქალი, საფართან თავსებადი
* მაღალი ადჰეზია მრეწველობისთვის

CoraChem

Raw Materials & Semi-Finished Products

ნედლეული და საწარმოო ძალა

CoraChem არის პროფესიული სისტემა, რომელიც საღებავის წარმოებას ნედლეულით, ნახევარფაბრიკატებითა და დამხმარე ქიმიკატებით ამარაგებს. უწყვეტობის, სტანდარტული ხარისხისა და ტექნიკური საიმედოობის წყალობით შეუფერხებელ მიწოდებას უზრუნველყოფს. ფისების, პიგმენტების, შემავსებლების, დანამატებისა და ქიმიკატების ფართო გამა დარგის ძირითად საჭიროებებს ფარავს.

გთავაზობთ ტექნიკური თავსებადობისა და ფორმულირების მხარდაჭერას: სწორ ნედლეულს თვისებების, ფერისა და პროცესის სტაბილურობისთვის. ეს ზრდის ხარისხს და ამცირებს წუნსა და რისკებს.

CoraChem ემსახურება ფართო კლიენტურას — მცირე მწარმოებლებიდან მსხვილ ინდუსტრიულ საწარმოებამდე. უწყვეტი მიწოდების ჯაჭვით თავიდან იცილებს წარმოების შეფერხებას და ხარჯებს ოპტიმიზაციას უკეთებს.

გამოყენების სფეროები
* საღებავის ქარხნები
* ქიმიური მრეწველობა
* ინდუსტრიული საფარების მწარმოებლები
* ფისისა და პიგმენტის საწარმოები
* R&D ლაბორატორიები

მახასიათებლები
* ნედლეულისა და ნახევარფაბრიკატების ფართო გამა
* უწყვეტი მიწოდების ჯაჭვი
* წარმოების უწყვეტობის მხარდაჭერა
* ტექნიკური და ფორმულირების მხარდაჭერა
* ინდუსტრიული ხარისხის სტანდარტი
* მარაგისა და ხარჯის ოპტიმიზაცია
* საიმედო მიწოდების ინფრასტრუქტურა

R&D და ხარისხის კონტროლი

საფარების ინდუსტრიაში სრულყოფილება ეყრდნობა არა მხოლოდ ხარისხიან ნედლეულს, არამედ უწყვეტ კვლევასა და მკაცრ კონტროლს. ამიტომ ყოველ ეტაპზე დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ R&D-სა და ხარისხის კონტროლს. ყოველი პროდუქტი მკაცრი ლაბორატორიული კვლევებისა და გამოცდების შემდეგ იმსახურებს კლიენტების ნდობას — შედეგის, გამძლეობისა და ესთეტიკური ხარისხის გარანტიით.

A. R&D: ინოვაცია
ლაბორატორიებში მუდმივად ვმუშაობთ ახალი პროდუქტების შექმნაზე, არსებულის გაუმჯობესებასა და ეკოლოგიურ გადაწყვეტებზე.

* სხვადასხვა გამოყენების საჭიროებაზე მორგებული გადაწყვეტები

* ფერის, ბზინვარების, გამძლეობისა და ქიმიური მედეგობის ოპტიმიზაცია

* პროდუქციის მუდმივი გაუმჯობესება მომხმარებელთა უკუკავშირით

B. ხარისხის კონტროლი
ყოველი პარტია მკაცრად მოწმდება კლიენტების უმაღლესი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

ხარისხის კონტროლის პროცედურები:
* ნედლეულის კონტროლი: ხარისხი წარმოებამდე იწყება; ყველა მასალა ანალიზდება.

* წარმოების კონტროლი: წარმოებისას იზომება სიბლანტე, ფერი და ერთგვაროვნება.

* საბოლოო კონტროლი: შეფუთვამდე მოწმდება მშრალი აპკის სისქე, ადჰეზია, შრობის დრო და ფერის სტაბილურობა.

C. ადამიანზე ორიენტირება
ჩვენი R&D და ხარისხის კონტროლის პროცესები ეყრდნობა არა მხოლოდ ტექნიკას, არამედ ადამიანზე ორიენტირებულ მიდგომას. კლიენტების საჭიროებების გაგება, თანამშრომლების უსაფრთხოება და გარემოს პატივისცემით წარმოება ჩვენი პრიორიტეტებია.



PAINTS & COATINGS
Coral

ტექნიკური სერვისი

A. წინასწარი მხარდაჭერა

მიზანი: პროექტისთვის სწორი საფარისა და წასმის მეთოდის განსაზღვრა.

პროდუქტის კონსულტაცია
ყველაზე შესაფერისი პროდუქტი შეირჩევა ფერის, ბზინვარების, UV და ქიმიური მედეგობის მიხედვით.

წასმის მეთოდი
ზედაპირის ტიპისა და ფართობის მიხედვით გირჩევთ ფუნჯს, ლილვაკს, airless ან airmix სისტემას.

ზედაპირის მომზადება
დეტალურად აიხსნება მექანიკური წმენდა, ქვიშაჭავლი, ტუტოვანი გაცხიმოვნება და გამხსნელით წმენდა.

ხარჯი და გამოსავალი
ოპტიმალური გადაწყვეტა ეფუძნება ხარჯს, სამუშაო დროსა და გამოსავალს.

B. შემდგომი მხარდაჭერა

მიზანი: სწორი წასმა, ხარისხის კონტროლი და პრობლემების თავიდან აცილება.

ზედამხედველობა და რჩევა
* საველე გუნდი გირჩევთ შესხურების წნევას, აპკის სისქესა და ზედაპირის კონტროლს.

ხარისხის კონტროლი, ტესტები
* მოწმდება აპკის სისქე, ადჰეზია, შრობის დრო და ზედაპირის იერსახე.

დიაგნოსტიკა და გამოსწორება
* ვლინდება ბუშტუკები, ბზარები ან ფერის გადახრა და შემოთავაზებულია გადაწყვეტები.

ტრენინგი და ინფორმაცია
* ოსტატები სწავლობენ შეღებვის ტექნიკას, აღჭურვილობას, უსაფრთხოებასა და მოვლას.





სერტიფიკატები და ჯილდოები

2019 წელს TOBB-მა თურქეთის 100 ყველაზე სწრაფად მზარდ კომპანიას შორის დაასახელა.

2018/2019 წლებში დასავლეთ ანატოლიაში წმინდა გაყიდვებით სექტორში 1-ლი ადგილი.

Packaging Stars 2024 ჯილდო შეფუთვის დიზაინის სრულყოფილებისთვის.

ISO 9001:2015 – ხარისხი

ISO 14001:2015 – გარემო

ISO 45001:2018 – შრომის უსაფრთხოება

TSE 11590

TSE 11650

LICENSE TYPE	LICENSE TYPE	
K1	K2	K1 და K2 კომერციული გადაზიდვის ლიცენზიები

dekoralboya

Dekoral Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Saray Mah. Bekir Adıbelli Bulvarı No: 33, Kahramankazan – ანკარა, თურქეთი

0312 354 8 777 0312 354 8 770 0544 354 8 777

info@dekoralboya.com.tr

ინფორმაცია და შეთავაზება
destek@dekoralboya.com.tr

ობიექტის ანგარიში
destek@dekoralboya.com.tr

ბუღალტერია და ფინანსები
muhasebe@dekoralboya.com.tr

RAL K7 კატალოგი




RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 6037
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7047
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9018

bringing
INNOVATION
TO THE SURFACE

dekoralboya
Dekoral Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Saray Mah. Bekir Adıbelli Bulvarı No: 33, Kahramankazan – ანკარა, თურქეთი
P : +90 312 354 8 777
F : +90 312 354 8 770
info@dekoralboya.com.tr
www.dekoralboya.com.tr

Coral PAINTS & COATINGS — ბრენდი dekoralboya