

bringing
INNOVATION
TO THE SURFACE

PAINTS & COATINGS
Coral [®]





PAINTS & COATINGS Coral

SOMMAIRE

À PROPOS DE NOUS	4-5
NOTRE MISSION	6
NOTRE VISION	6
NOS PRINCIPES	6
NOS OBJECTIFS	6
OÙ SONT-ILS FABRIQUÉS ?	8
SYSTÈMES DE COLORATION QUICK MIX	9
SECTEURS QUE NOUS DESSERVONS	11
PEINTURES INDUSTRIELLES CORACOAT	12
CORASPECT 1K ACRYLIQUE	13
CORAGUARD APPRÊT ÉPOXY	14
CORAWELD PRIMAIRE D'ATELIER	14
CORAZINC APPRÊT ANTICORROSIF	15
CORANOVA REVÊTEMENT NOVOLAC	15
CORAMASTIK MASTIC DE REVÊTEMENT	16
PEINTURES ÉPOXY CORASEAL	16
CORATHERM PEINTURES RÉSISTANTES À LA CHALEUR	17
CORADUR POLYURÉTHANE ALIPHATIQUE	17
PEINTURES ACRYLIQUES CORACRYL	18-19
PEINTURES SYNTHÉTIQUES CORALAC	20
PEINTURES CELLULOSIQUES CORASEL	20
SERVICES AVANT ET APRÈS-VENTE	21
R&D ET CONTRÔLE QUALITÉ	22
CERTIFICATS DE QUALITÉ ET RÉCOMPENSES	23



À propos de nous

Nous accordons de l'importance à vos projets et nous sommes à vos côtés pour vous aider à les réaliser au mieux.

Tout en ajoutant de la couleur à vos réalisations, nous apportons une touche innovante à chaque surface et sol. Nous rendons les surfaces plus durables et résistantes, nous leur apportons une touche esthétique grâce aux couleurs et aux designs, et nous leur offrons une réelle facilité d'utilisation ainsi qu'une fonctionnalité accrue.

Dans nos travaux de R&D, nous plaçons l'être humain au cœur de nos préoccupations. Nous recherchons sans cesse l'innovation pour créer des espaces confortables, sûrs et sains, et pour répondre aux nouveaux besoins de la vie moderne.

Nous nous efforçons d'apporter des solutions aux besoins changeants des communautés et de l'industrie en mettant à profit toute notre expertise et notre énergie. Toujours aux côtés de nos partenaires et de nos clients, nous travaillons de toutes nos forces pour répondre rapidement et de manière significative à leurs attentes en constante évolution.

Pour nous, notre métier ne se limite pas à la fabrication de produits ; il s'agit d'apporter de la valeur ajoutée à la vie des gens et de la rendre un peu plus facile.

Je m'appelle Ziya ÇANKAL. Je suis le fondateur de Dekoral Boya et le dirigeant de la formidable équipe que nous avons constituée aujourd'hui. Je suis heureux d'écrire chaque jour une nouvelle page de cette histoire qui a débuté en 2000.

Le fait que nous figurions en 2020 parmi les 100 entreprises du secteur qui ont connu la croissance la plus rapide en Turquie n'est pas une coïncidence, mais le résultat de nos efforts. Oui, nous ne nous contentons pas de produire de la peinture; nous apportons de l'innovation à vos surfaces tout en vous offrant un véritable confort, tant sur le plan financier que opérationnel.


Dekoral Boya se développe aux côtés de la marque CORAL et de partenaires mondiaux de premier plan tels que PPG, SELEMIX, SIGMA et ZINGA. Chez Dekoral Boya, nous accordons une grande importance aux partenariats qui nous permettent de nouer des relations durables. Depuis notre création, nous travaillons pour l'innovation et

apportons une valeur ajoutée à la vision d'avenir de la Turquie.

À chaque étape, nous proposons une innovation tout en garantissant la qualité à des prix compétitifs. Plutôt que de viser un développement individuel ou d'entreprise, nous aspirons à une croissance durable globale avec nos partenaires et nos précieux clients.

Avec un état d'esprit tourné vers l'avenir à moyen et long terme, dans l'espoir de pouvoir continuer à proposer des solutions innovantes qui soutiennent le développement du secteur...

Cordialement, - Ziya ÇANKAL



NOTRE MISSION

En mettant l'accent sur la technologie dans la production, la transparence dans les processus et la confiance dans les relations, notre objectif est d'être une marque qui apporte une réelle contribution tant au secteur qu'à nos partenaires commerciaux.

NOTRE VISION

Être une marque en constante évolution et ouverte à l'innovation, en nous surpassant chaque jour.

NOS PRINCIPES

- Nous visons à être chaque jour meilleurs que la veille, en restant ouverts à l'apprentissage et au renouvellement.
- Nous établissons des relations à long terme, sincères et basées sur la confiance, tant avec nos clients qu'avec nos partenaires commerciaux.
- Nous accordons une grande importance à la production de solutions rapides, pratiques et applicables pour répondre à chaque besoin que nous rencontrons.
- Nous utilisons nos ressources à bon escient et agissons dans le respect de l'environnement et des personnes.

NOS OBJECTIFS

- Expansion du réseau de vente mondial
- Gamme de produits entièrement durables
- La marque la plus fiable du secteur
- Croissance axée sur l'innovation
- Exportations vers plus de 10 pays



CORAL est né d'un rêve et d'un besoin.

Aujourd'hui, c'est une marque que nous mettons à votre service. Avec notre équipe, nous nous rapprochons chaque jour un peu plus de nos objectifs afin de vous offrir le meilleur.

- Concevoir et produire des solutions parfaitement adaptées à vos besoins.
- Développer des peintures conceptuelles adaptées à votre processus de production.
- Répondre rapidement à vos demandes grâce à un réseau de production étendu.
- Vous offrir un soutien significatif en termes de délais et de prix.
- Proposer des solutions rapides grâce à une production sur mesure.

Nous mettons tout en œuvre pour offrir des systèmes d'apprêt et de finition hautement résistants et de qualité sur différentes surfaces.

Avec une capacité annuelle de 3000 tonnes, nous sommes en passe de devenir l'un des acteurs majeurs de l'Anatolie centrale et de la Turquie.

Nous avons confiance en notre potentiel, en la capacité de production et en la puissance des installations CORAL.

3000 m²

Zone de production, de stockage des matières premières et des produits finis

1000 m²

Laboratoire, zone d'essais et bureau technique

3000 ton

Capacité de production annuelle

- composée d'ingénieurs, de cadres et de techniciens compétents dans leurs domaines respectifs

Une équipe de 30 personnes



**Où sont fabriqués
nos produits ?**



POURQUOI CORAL ?

Un univers de couleurs infinies grâce aux systèmes de coloration Quick Mix

Dekoral Boya peut vous proposer instantanément des centaines de milliers de couleurs grâce à ses systèmes de coloration automatiques et manuels. Des formules de couleurs sont prêtes à l'emploi pour l'automobile, les véhicules utilitaires et les engins de chantier à l'échelle internationale.

Une forte capacité de stockage

Dekoral Boya stocke ses produits dans des conditions adaptées à ses clients et dispose d'un stock de sécurité. Le suivi est assuré par un logiciel ERP.

Assistance technique et ingénierie

Grâce à ses équipements de laboratoire, Dekoral Boya peut effectuer les tests et les mesures de la peinture dans différents domaines avec son équipe d'ingénieurs.

Site de production fonctionnel

Grâce à l'infrastructure qu'elle a mise en place, Dekoral Boya est en mesure de livrer

rapidement des centaines de milliers de couleurs, dans des dizaines de types de peinture, à partir de 100 g jusqu'au tonnage de votre choix.

Service rapide

Dekoral Boya vous propose des solutions rapides adaptées à vos besoins grâce à des moyens de service efficaces, avec des processus simplifiés et performants.

Un équipement de qualité et un personnel dévoué

Dekoral Boya est en mesure d'apporter des solutions immédiates à ses clients et de les accompagner dans leurs projets grâce à des outils, du matériel et un personnel en quantité et en qualité suffisantes.

Transparence commerciale

Dekoral Boya gère les processus de votre relation commerciale en toute transparence. Nous proposons des solutions flexibles adaptées à votre budget.

Nous avons beaucoup appris de nos partenaires, qui sont tous des marques leaders mondiales dans leur domaine.

Grâce à des milliers d'heures de tests en laboratoire et à une longue expérience sur le terrain, nous avons réuni l'expérience, le savoir-faire et la technologie des marques mondiales au sein de la marque CORAL.

La technologie et le savoir-faire des marques leaders mondiales se retrouvent chez CORAL.



CORAL est une marque de Dekoral Boya.

Secteurs que nous desservons



Peintures de protection

- Acier structurel
- Installations pétrochimiques
- Réservoirs de stockage, camions-citernes
- Pipelines
- Ponts
- Installations portuaires et quais
- Réservoirs de ballast de navires, peintures anti-salissures, peintures de refroidissement



Équipements montés sur véhicules et engins de chantier

- Remorques
- Bennes
- Remorques
- Remorques surbaissées
- Engins de chantier
- Châssis et pièces détachées de véhicules
- Conteneurs
- Véhicules ferroviaires



Industrie de la défense

- Peintures pour avions
- Véhicules terrestres
- Véhicules maritimes
- Équipements de soutien au sol
- Équipements et matériel militaires
- Munitions



Tracteurs et machines agricoles

- Tracteurs, remorques et équipements
- Machines agricoles à usage intensif
- Machines et équipements agricoles légers



Sous-traitance automobile

- Jantes
- Freins à tambour
- Peintures pour pièces en plastique



Peintures pour marquage routier

- Marquage routier
- Peintures pour trottoirs et bordures
- Peintures de signalisation



Industrie mécanique et autres secteurs

- Machines et équipements
- Peintures pour fûts
- Peintures pour éléments d'échafaudage
- Peintures pour le secteur de la publicité
- Peintures résistantes à la chaleur
- Machines minières
- Ponts, ponts roulants



Peintures pour sols sans solvants

- Revêtements antistatiques
- Effet peau d'orange
- Autonivelants
- Marquage

Grâce à son séchage à l'air, ce produit offre un séchage rapide et constitue une solution économique et performante, permettant une application efficace sur toutes les surfaces.

En fonction des besoins changeants de nos clients et des conditions sur le terrain, nous proposons des solutions adaptées à leur budget dans la gamme des peintures industrielles.

CORACOAT PRIMER **APPRÊT INDUSTRIEL**

- Séchage rapide
- Haut pouvoir couvrant

CORACOAT **PEINTURE INDUSTRIELLE**

- Gamme de produits avec une brillance comprise entre 0 et 100
- Plus de 300 couleurs disponibles
- Excellente résistance aux UV
- Rendement élevé
- Excellente applicabilité

CORACOAT FAST

- Séchage rapide
- Résistance physique
- Résistance mécanique
- Excellente résistance aux UV
- Rendement élevé
- Excellente applicabilité

Domaines d'application

- Dans la fabrication d'acier de construction et les installations industrielles,
- Dans les projets où une résistance à la corrosion faible ou moyenne est requise,
- Pour obtenir un aspect décoratif et une brillance,
- Sur les surfaces en panneaux de ciment, MDF, aggloméré et composites,
- Sur les surfaces extérieures exposées aux conditions climatiques,

Caractéristiques principales

- Excellente applicabilité
- Temps de durcissement contrôlé
- Séchage plus rapide et préparation à l'emballage,
- Capacité à produire des produits de qualité adaptés à vos besoins,
- Développer des peintures sur mesure pour votre processus de production,
- Répondre rapidement à vos demandes grâce à un réseau de production étendu,
- Vous offrir un soutien significatif en termes de temps et de prix,



Des solutions innovantes pour les apprêts et les finitions acryliques 1K grâce à une nouvelle approche.

Grâce à l'apprêt Coraspect 1K, vous n'avez plus besoin d'utiliser différents apprêts pour les différents matériaux présents dans vos projets.

- Excellente adhérence sur les surfaces difficiles
- Séchage rapide et facilité d'application pour vos travaux urgents
- Compatible avec les peintures de finition acryliques, polyuréthanes, époxy, synthétiques et industrielles
- Protection maximale contre la rouille grâce à ses propriétés anticorrosives renforcées

21510 CORASPECT 1K PRIMER

APPRÊT 1K

- Applicable sur tous types de surfaces (galvanisé, aluminium, métal, plastique)
- Rendement élevé
- Séchage rapide
- Excellente applicabilité

CORASPECT 1K ONECOAT

PEINTURES 1K

- Gamme de produits avec une brillance comprise entre 0 et 100
- Séchage rapide
- Excellente applicabilité
- Palette de plus de 300 couleurs
- Résistance physique et chimique



Coraguard

Apprêt époxy

Il s'agit d'un apprêt contenant, outre de la résine époxy, une résine spéciale modifiée pour offrir une résistance physique et chimique, ainsi qu'une adhérence et un pouvoir couvrant élevés. Grâce aux pigments anticorrosion qu'il contient, il offre une protection efficace contre la corrosion.

Il peut être utilisé en toute sécurité avant l'application de la couche de finition sur toutes les surfaces où une résistance mécanique est requise, en plus de la résistance à la corrosion, comme les machines agricoles, les équipements montés sur véhicules et l'industrie mécanique.



Coraweld

Apprêt de préfabrication

C'est un apprêt à base de résine époxy. Il est renforcé par des additifs spéciaux qui assurent une résistance à la combustion pendant le soudage et empêchent la formation de gaz.

Grâce à son séchage rapide et à son pouvoir couvrant élevé à faible épaisseur, c'est un apprêt de préfabrication idéal offrant un rendement élevé.





Corazinc

Apprêt époxy anticorrosion

Peinture d'apprêt bicomposante haute performance à base de résine époxy, contenant 80 % et 60 % de zinc dans la couche de film sec.

Grâce à cette forte teneur en zinc, elle offre une résistance supérieure à la corrosion sur les surfaces métalliques, empêche la formation de rouille et assure une protection durable.

Elle adhère parfaitement à la surface, s'applique facilement en couches épaisses et peut être utilisée en toute sécurité dans des conditions industrielles difficiles.



Coranova

Revêtement époxy Novalak

Il s'agit d'une peinture bicomposante haute performance formulée à base de résine époxy Novalak. Doté d'une résistance chimique et thermique élevée, il offre une protection supérieure dans les environnements industriels difficiles. Grâce à son adhérence puissante sur les surfaces métalliques et en béton armé, à sa teneur élevée en solides et à sa capacité à former un film uniforme, elle offre une longue durée de vie. Elle peut être appliquée en toute sécurité aussi bien en sous-couche qu'en couche intermédiaire ou en monocouche, et est particulièrement recommandée pour les surfaces exposées à des agressions chimiques et à des températures élevées.

Coramastik

Revêtements époxy mastic

Il s'agit d'un apprêt à base de résine époxy bicomposant, à haute teneur en solides et de consistance mastic. Il assure une excellente adhérence sur les surfaces métalliques, même dans les environnements où la préparation de la surface est limitée. Grâce à sa structure en film épais, il présente une haute résistance aux chocs, à l'usure et à la corrosion.

Elle présente une teneur élevée en solides et une faible teneur en COV. Elle adhère à la surface même sur des surfaces rouillées ou non entièrement nettoyées, limitant ainsi la progression de la corrosion.



Coraseal

Peintures époxy

Il s'agit d'un revêtement protecteur haute performance à base de résine époxy. Grâce à l'effet Proshield, il forme une barrière anticorrosion dense à la surface pour empêcher la rouille, assure une forte adhérence garantissant la longévité du revêtement et offre une protection supérieure dans des conditions industrielles difficiles grâce à une structure de film lisse et résistante. Sa propriété de séchage rapide réduit le temps d'application et augmente la productivité. Sa teneur élevée en solides et sa faible densité facilitent son application.



Coratherm

Peintures résistantes à la chaleur

Peinture de finition monocomposante à base de résine silicone. Elle sèche à l'air et durcit à la chaleur ; elle résiste aux températures élevées et peut être appliquée sans apprêt sur les surfaces métalliques.

Elle présente une résistance physique et thermique élevée et peut être utilisée en toute sécurité sur tout type de surface métallique exposée à des températures allant jusqu'à 600 °C.



Coradur

Polyuréthane aliphatique

Dans les systèmes de peinture, ces produits sont appliqués après les couches acryliques et présentent une structure similaire aux systèmes acryliques en termes de performance.

Il s'agit d'une peinture polyuréthane acrylique semi-mate et semi-brillante, développée pour la protection des éléments métalliques tels que les surfaces exposées à l'atmosphère des réservoirs de stockage, les conduites de transport et de transfert, ainsi que les structures en acier exposées à l'atmosphère.



PAINTS & COATINGS
Coral

80071 CORATHERM ONYX

RÉSISTANT À LA CHALEUR - NOIR

- Séchage rapide
- Résistance à la chaleur jusqu'à 600 °C
- Haut pouvoir couvrant

80072 CORATHERM ALU

RÉSISTANT À LA CHALEUR - GRIS MÉTALLISÉ

- Séchage rapide
- Résistance à la chaleur jusqu'à 800 °C
- Haut pouvoir couvrant

80072 CORATHERM ALU

RÉSISTANT À LA CHALEUR - GRIS MÉTALLISÉ 300 °C

- Séchage rapide
- Résistance thermique à 300 °C
- Haut pouvoir couvrant

50070 CORADUR

50050 CORADUR

POLYURÉTHANE ALIPHATIQUE

- Facile à appliquer
- Haute résistance à l'écoulement
- Séchage rapide
- Rendement élevé
- Résistance aux UV et à la décoloration
- Palette de plus de 300 couleurs

50051 CORADUR DTM

POLYURÉTHANE ALIPHATIQUE

- Facile à appliquer
- Haute résistance à l'écoulement
- Séchage rapide
- Rendement élevé
- Produits DTM
- Résistance aux UV et à la décoloration
- Palette de plus de 300 couleurs

**Ce sont les peintures
offrant la plus haute
résistance mécanique
parmi les systèmes de
peinture.**

Elles sont utilisées comme couche de finition sur les surfaces métalliques exposées à des conditions environnementales difficiles, aux intempéries et aux rayons du soleil, ainsi que sur les voitures, camions, bus, wagons de train, conteneurs, équipements montés sur véhicules ou machines destinées à une utilisation en extérieur.

CORACRYL PRIMER
APPRÊT ACRYLIQUE 4+1

- Séchage rapide
- Haut pouvoir couvrant
- Facile à poncer
- Grande souplesse
- Résistance chimique

20290 CORACRYL HG
PEINTURE ACRYLIQUE

- Gamme de produits avec une brillance comprise entre 0 et 100
- Rapport de mélange 2/1
- Plus de 300 couleurs disponibles
- Excellente résistance aux UV
- Rendement élevé
- Facilité d'application
- Séchage rapide

20291 CORACRYL DURAMAX
PEINTURE ACRYLIQUE

- Gamme de produits avec une brillance comprise entre 0 et 100
- Rapport de mélange 2/1
- Résistance chimique
- Plus de 300 couleurs disponibles
- Excellente résistance aux UV
- Rendement élevé
- Facilité d'application
- Séchage rapide



20292 CORACRYL FLEXHIELD **PEINTURE ACRYLIQUE**

- Gamme de produits avec une brillance comprise entre 0 et 100
- Rapport de mélange 2/1
- Grande souplesse
- Plus de 300 couleurs disponibles
- Excellente résistance aux UV
- Rendement élevé
- Facilité d'application
- Séchage rapide

20390 CORACRYL **PEINTURE ACRYLIQUE**

- Gamme de produits avec une brillance comprise entre 0 et 100
- Rapport de mélange 3/1
- Plus de 300 couleurs disponibles
- Excellente résistance aux UV
- Rendement élevé
- Facilité d'application
- Séchage rapide

20490 CORACRYL **PEINTURE ACRYLIQUE**

- Gamme de produits avec une brillance comprise entre 0 et 100
- Rapport de mélange 4/1
- Plus de 300 couleurs disponibles
- Excellente résistance aux UV
- Rendement élevé
- Facilité d'application
- Séchage rapide

20495 CORACRYL DURASHIELD **PEINTURE ACRYLIQUE DTM**

- Gamme de produits avec une brillance comprise entre 0 et 100
- Rapport de mélange 2/1
- Résistance chimique
- Grande souplesse
- Plus de 300 couleurs disponibles
- Excellente résistance aux UV
- Rendement élevé
- Facilité d'application
- Séchage rapide

20480 CORACRYL HEATBARRIER **PEINTURE ACRYLIQUE**

- Gamme de produits avec une brillance comprise entre 0 et 100
- Peinture ignifuge, ne propage pas les flammes
- Rapport de mélange 4/1
- Excellente résistance aux UV
- Rendement élevé
- Facilité d'application
- Séchage rapide

70511 CORALAC PRIMER

- Facile à appliquer

70510 CORALAC APPRÊT AUTOMOBILE

- Facile à appliquer
- Surface brillante
- Séchage rapide

70070 CORALAC

- Facile à appliquer

70090 CORALAC AUTO

- Facile à appliquer
- Surface brillante
- Séchage rapide

60510 CORASEL PRIMER

60010 CORASEL MATT

60070 CORASEL

Coralac

Peintures Synthétiques

Elles peuvent être utilisées sur toutes les surfaces où l'on souhaite obtenir une finition parfaite à moindre coût, avec une brillance élevée, une longue tenue des couleurs, une application facile et un séchage rapide.

Les machines et équipements agricoles figurent parmi les principaux secteurs où ces peintures sont utilisées.



Corasel

Peintures Cellulosiques

Il s'agit d'une peinture de finition à séchage rapide, à base de résine alkyde modifiée à la nitrocellulose.

Grâce à ses propriétés mécaniques élevées, sa souplesse, sa résistance aux rayures, sa brillance et sa résistance aux UV, elle offre un revêtement durable et résistant.



SERVICES TECHNIQUES AVANT ET APRÈS-VENTE

Assistance technique avant-vente

Objectif : déterminer la peinture et la méthode d'application adaptées pour garantir la réussite du projet.

Conseil sur les produits

- Le produit le plus adapté est sélectionné en fonction de la couleur, de la brillance, de la résistance aux UV et de la résistance chimique.

Recommandations sur les méthodes d'application

- Selon le type de surface et la taille de la zone, on recommande l'utilisation d'un pinceau, d'un rouleau, d'un système airless ou d'un système airmix.

Conseils pour la préparation des surfaces

- Les méthodes de nettoyage mécanique, de sablage, de nettoyage alcalin et de nettoyage à base de solvants sont présentées en détail.

Analyse des coûts et de la rentabilité

- Une solution optimale est proposée grâce à des calculs de consommation de peinture, de durée de travail et de rendement.

Assistance technique avant et après-vente

Objectif : garantir la bonne exécution de l'application, contrôler la qualité et prévenir les problèmes éventuels.

Suivi de l'application et conseil

- L'équipe de terrain fournit des conseils sur la pression de pulvérisation, l'épaisseur du film et le contrôle de la surface pendant l'application.

Contrôle qualité et tests

- La mesure de l'épaisseur du film, le test d'adhérence, le temps de séchage et l'aspect de la surface sont contrôlés.

Dépannage et propositions de solutions

- Les problèmes potentiels, tels que le gonflement, la fissuration ou les différences de couleur, sont identifiés et des solutions sont proposées.

Formation et information

- Le personnel chargé de l'application reçoit une formation sur les techniques de peinture, l'utilisation des équipements, les mesures de sécurité et l'entretien.



R&D ET CONTRÔLE QUALITÉ

Dans le secteur de la peinture, l'excellence ne repose pas uniquement sur des matières premières de qualité, mais aussi sur une recherche constante et des processus de contrôle rigoureux. Nous accordons une grande importance aux processus de R&D et de contrôle qualité à chaque étape de la fabrication de nos produits.

Chaque produit que nous développons est proposé à nos clients en toute confiance grâce aux travaux de R&D rigoureux et aux tests de contrôle qualité effectués dans notre laboratoire. Cela garantit ainsi une haute performance, une longue durée de vie et une excellence esthétique lors de l'application.

A. R&D : Innovation et continuité

Nous travaillons sans relâche dans nos laboratoires pour développer de nouveaux produits, améliorer les performances des produits existants et proposer des solutions respectueuses de l'environnement. Notre équipe de R&D :

- Conçoit des solutions adaptées aux différents besoins d'application.
- Optimise la couleur, la brillance, la durabilité et la résistance chimique.
- Améliore en permanence nos produits en analysant les retours des utilisateurs.

B. Contrôle qualité : confiance et cohérence

Chaque lot de nos produits est testé avec rigueur afin de garantir à nos clients les normes les plus élevées. Nos processus de contrôle qualité :

- Contrôle des matières premières : la qualité de nos produits commence avant la production. Tous les matériaux sont analysés.
- Contrôle de la production : pendant la fabrication de la peinture, des mesures de consistance, de viscosité, de couleur et d'homogénéité sont effectuées.
- Contrôle final : avant l'emballage, l'épaisseur du film, l'adhérence, le temps de séchage et la cohérence des couleurs sont testés.

C. Une approche centrée sur l'humain

Nos processus de R&D et de contrôle qualité sont menés non seulement selon une approche technique, mais aussi selon une approche humaine.

Comprendre les besoins de nos clients, assurer la sécurité de nos employés et produire dans le respect de l'environnement font partie de nos priorités fondamentales.



CERTIFICATS DE QUALITÉ ET RÉCOMPENSES

TOBB



En 2019, nous avons été classés parmi les 100 entreprises les plus dynamiques de Turquie par la TOBB.



En 2018/2019, nous avons été classés n° 1 du secteur en termes de chiffre d'affaires net en Anatolie occidentale.



Le prix du design du concours Étoiles de l'emballage 2024 a été remporté.



SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ISO 9001:2015



SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ISO 14001:2015



SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ISO 45001:2018



TSE 11590



TSE 11650

Type de Certificat

K1

Type de Certificat

K2

Certificat de transport à des fins commerciales K1 et K2



Dekoral Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.

📍 Saray Mah. Bekir Adıbelli Bulvarı No: 33 Kahramankazan - Ankara/TÜRKİYE

☎ 0312 354 8 777

☎ 0312 354 8 770

☎ 0544 354 8 777

✉ info@dekoralboya.com.tr

Demande d'informations et de devis

destek@dekoralboya.com.tr

Dekoral Boya Demande de rapport de terrain gratuit

destek@dekoralboya.com.tr

Comptabilité et finances

muhasabe@dekoralboya.com.tr

bringing
INNOVATION
TO THE SURFACE



Dekoral Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Saray Mah. Bekir Adıbelli Bulvarı No: 33
Kahramankazan - Ankara/TÜRKİYE
T : +90 312 354 8 777
F : +90 312 354 8 770
info@dekoralboya.com.tr
www.dekoralboya.com.tr

