

bringing
INNOVATION
TO THE SURFACE



Dekoralt Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Saray Mah. Bekir Adıbelli Bulvarı No: 33
Kahramankazan - Ankara/TÜRKİYE
T : +90 312 354 8 777
F : +90 312 354 8 770
info@dekoraltboya.com.tr
www.dekoraltboya.com.tr



شهادة الجودة وجوائزنا

دخلنا في عام ٢٠١٩ ضمن قائمة
أول ١٠٠ شركة ناشئة في تركيا
وفقاً لتصنيف غرفة التجارة
والصناعة التركية (TOBB).

TOBB



احتلنا المرتبة الأولى في القطاع
من حيث المبيعات الصافية في
غرب الأناضول بين عامي
٢٠١٨ و ٢٠١٩.



فازت الشركة بجائزة التصميم
في مسابقة «نجوم التغليف» لعام
٢٠٢٤.



نظام إدارة البيئة
14001:2015



نظام إدارة الجودة
9001:2015



نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
ISO 45001:2018



نوع الشهادة

K1

نوع الشهادة

K2

K1 و K2 شهادة النقل
لأغراض تجارية

dekoralboya

Dekoral Boya Kimya San. ve Tic. A.Ş.

📍 Saray Mah. Bekir Adıbelli Bulvarı No: 33 Kahramankazan - Ankara/TÜRKİYE

☎ 0312 354 8 777

📠 0312 354 8 770

📞 0544 354 8 777

✉ info@dekoralboya.com.tr

طلب معلومات وعرض أسعار

destek@dekoralboya.com.tr

طلب تقرير ميداني مجاني من Dekoral Boya

destek@dekoralboya.com.tr

المحاسبة والمالية

muhasebe@dekoralboya.com.tr

البحث والتطوير ومراقبة الجودة

لا نتحقق التميز في قطاع الطلاء بمجرد استخدام مواد خام عالية الجودة فحسب، بل من خلال عمليات البحث المستمر والرقابة الدقيقة. نحن نولي أهمية كبيرة لعمليات البحث والتطوير ومراقبة الجودة في كل مرحلة من مراحل منتجاتنا.

يتم تقديم كل منتج نطوره لعملائنا بثقة بعد إجراء أبحاث وتطوير دقيقة واختبارات مراقبة الجودة في مختبرنا. وبذلك نضمن الأداء العالي والعمر الطويل والتميز الجمالي في التطبيق.

أ. البحث والتطوير: الابتكار والاستمرارية

نعمل باستمرار في مختبراتنا لتطوير منتجات جديدة، وتحسين أداء المنتجات الحالية، وتقديم حلول صديقة للبيئة. يقوم فريق البحث والتطوير لدينا بما يلي:

- يصمم حلولاً مناسبة لاحتياجات التطبيقات المختلفة.

- يعمل على تحسين اللون واللمعان والمتانة والمقاومة الكيميائية.

- يعمل على تطوير منتجاتنا باستمرار من خلال تحليل ملاحظات المستخدمين.

ب. مراقبة الجودة: الثقة والاتساق

يتم اختبار كل دفعة من منتجاتنا بدقة لضمان وصولها إلى عملائنا بأعلى المعايير. عمليات مراقبة الجودة لدينا:

- مراقبة المواد الخام: تبدأ جودة منتجاتنا قبل الإنتاج. يتم تحليل جميع المواد.

- مراقبة الإنتاج: يتم إجراء قياسات القوام واللزوجة واللون والتجانس أثناء إنتاج الطلاء.

- الفحص النهائي: يتم اختبار سماكة الطبقة والالتصاق ووقت الجفاف واتساق اللون قبل التعبئة.

ج. النهج الذي يركز على الإنسان

يتم تنفيذ عمليات البحث والتطوير ومراقبة الجودة لدينا بنهج إنساني وليس تقنياً فقط.

تعد فهم احتياجات عملائنا، وضمان سلامة موظفينا، والإنتاج المراعي للبيئة من أولوياتنا الأساسية.



الخدمات الفنية قبل البيع وبعده

الدعم الفني قبل البيع

الهدف: تحديد الطلاء وطريقة التطبيق المناسبين لضمان نجاح المشروع.

استشارات المنتجات

يتم اختيار المنتج الأنسب وفقاً للون واللمعان ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية والمقاومة الكيميائية.

توصيات طرق التطبيق

يتم اقتراح استخدام الفرشاة أو الأسطوانة أو أنظمة الرش الخالية من الهواء أو أنظمة الرش المختلطة بالهواء وفقاً لنوع السطح ومساحة المنطقة.

إرشادات تحضير السطح

يتم تقديم طرق التنظيف الميكانيكي، والسفع الرملي، والتنظيف القلوي، والتنظيف بالمذيبات بشكل مفصل.

تحليل التكلفة والكفاءة

يتم اقتراح الحل الأمثل من خلال حسابات استهلاك الطلاء ومدة العمل والكفاءة.

الدعم الفني أثناء البيع وبعده

الهدف: ضمان تنفيذ التطبيق بشكل صحيح، ومراقبة الجودة، ومنع المشاكل المحتملة.

متابعة التطبيق والاستشارات

• يقدم فريق العمل الميداني التوجيه بشأن ضغط الرش وسماكة الطبقة والتحقق من السطح أثناء التنفيذ.

مراقبة الجودة والاختبارات

• يتم فحص قياس سماكة الطبقة واختبار الالتصاق ومدة الجفاف ومظهر السطح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها واقتراح الحلول

• يتم تحديد المشاكل المحتملة مثل الانتفاخ أو التشقق أو اختلافات الألوان وتقديم الحلول لها.

التدريب والتوعية

• يتم تدريب موظفي التنفيذ على تقنيات الطلاء واستخدام المعدات وإجراءات السلامة والصيانة.

CORALAC 70511 برايمر

- سهولة التطبيق

CORALAC OTO PRIMER 70510

- سهولة التطبيق

- سطح لامع

- تجفيف سريع

CORALAC 70070

- سهولة التطبيق

70090 كورالاك أوتو

- سهولة التطبيق

- سطح لامع

- تجفيف سريع

يمكن استخدامها على جميع الأسطح التي يُراد الحصول على سطح ممتاز بتكلفة منخفضة، مثل اللمعان العالي، ومقاومة اللون لفترة طويلة، وسهولة التطبيق، والتجفيف السريع.

تأتي الآلات والمعدات الزراعية في مقدمة القطاعات التي تستخدم هذه الدهانات.



Corasel

الدهانات السليولوزية

طلاء نهائي سريع الجفاف يعتمد على راتنج الألكيد المعدل بالنيتروسليلوز.

توفر طلاءً متيناً وطويل الأمد بفضل قدراتها الميكانيكية العالية ومرونتها ومقاومتها للخدش ولمعانها ومقاومتها للأشعة فوق البنفسجية.

60510 CORASEL PRIMER

60010 CORASEL MATT

60070 CORASEL



- إنتاجية عالية
- سهولة التطبيق
- تجفيف سريع

CORACRYL 20495 طلاء أكريليك
DURASHIELD DTM

- مجموعة منتجات تتراوح درجة لمعانها من 0 إلى 100 درجة لمعان
- نسبة الخلط 2/1
- مقاومة كيميائية
- مرونة عالية
- أكثر من 300 لون
- مقاومة فائقة للأشعة فوق البنفسجية

- إنتاجية عالية
- سهولة التطبيق
- تجفيف سريع

CORACRYL 20480 طلاء أكريليك
HEATBARRIER

- مجموعة منتجات تتراوح درجة لمعانها من 0 إلى 100 درجة لمعان
- طلاء مقاوم للحريق، لا ينقل اللهب
- نسبة الخلط 4/1
- مقاومة فائقة للأشعة فوق البنفسجية
- إنتاجية عالية
- سهولة التطبيق
- تجفيف سريع

CORACRYL FLEXIELD 20292

أكريليك

- مجموعة منتجات تتراوح درجة لمعانها بين 0 إلى 100 درجة لمعان
- نسبة الخلط 2/1
- مرونة عالية
- أكثر من 300 لون
- مقاومة فائقة للأشعة فوق البنفسجية
- إنتاجية عالية
- سهولة التطبيق
- تجفيف سريع

CORACRYL 20390 طلاء أكريليك

- مجموعة منتجات تتراوح درجة لمعانها بين 0 إلى 100 درجة لمعان
- نسبة الخلط 3/1
- أكثر من 300 لون
- مقاومة فائقة للأشعة فوق البنفسجية
- إنتاجية عالية
- سهولة التطبيق
- تجفيف سريع

CORACRYL 20490 طلاء أكريليك

- مجموعة منتجات تتراوح درجة لمعانها من 0 إلى 100 درجة لمعان
- نسبة الخلط 4/1
- أكثر من 300 لون
- مقاومة فائقة للأشعة فوق البنفسجية

CORACRYL PRIMER

طلاء أساس أكريليكي 4+1

- تجفيف سريع
- تغطية عالية
- سهولة الصنفرة
- مرونة عالية
- مقاومة كيميائية

CORACRYL HG 20290

طلاء أكريليك

- مجموعة منتجات تتراوح درجة لمعانها بين 0 إلى 100 درجة لمعان
- نسبة الخلط 2/1
- أكثر من 300 لون
- مقاومة فائقة للأشعة فوق البنفسجية
- إنتاجية عالية
- سهولة التطبيق
- تجفيف سريع

CORACRYL DURAMAX 20291

طلاء أكريليك

- مجموعة منتجات تتراوح درجة لمعانها من 0 إلى 100 درجة لمعان
- نسبة الخلط 2/1
- مقاومة كيميائية
- أكثر من 300 لون
- مقاومة فائقة للأشعة فوق البنفسجية
- إنتاجية عالية
- سهولة التطبيق
- تجفيف سريع

تعد هذه الدهانات الأكثر مقاومة من حيث المقاومة الفيزيائية بين أنظمة الطلاء. تتميز بمقاومة عالية من حيث العمر الافتراضي.

يستخدم كطبقة طلاء نهائية على الأسطح المعدنية المعرضة لعوامل بيئية شديدة وتأثيرات جوية وأشعة الشمس، مثل السيارات والشاحنات والحافلات وعربات القطارات والحاويات والمعدات المثبتة على المركبات أو الآلات المستخدمة في الأماكن الخارجية.



80071 CORATHERM ONYX

- مقاومة للحرارة - أسود
- تجفيف سريع
- مقاومة للحرارة حتى ٦٠٠ درجة مئوية
- تغطية عالية

80072 CORATHERM ALU

CORATHERM ALU 80072

- مقاوم للحرارة - رمادي معدني
- تجفيف سريع
- مقاومة للحرارة حتى ٨٠٠ درجة مئوية
- تغطية عالية

80072 CORATHERM ALU

- مقاوم للحرارة - رمادي معدني ٣٠٠ درجة مئوية
- تجفيف سريع
- مقاومة للحرارة حتى ٣٠٠ درجة مئوية
- تغطية عالية

CORADUR 50070

CORADUR 50050

- بولي يوريثان أليفاتي
- سهولة التطبيق
- مقاومة عالية للتسرب
- تجفيف سريع
- إنتاجية عالية
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والبهتان
- مجموعة واسعة من الألوان تزيد عن ٣٠٠ لون

CORADUR DTM 50051

- بولي يوريثان أليفاتي
- سهولة التطبيق
- مقاومة عالية للتسرب
- تجفيف سريع
- إنتاجية عالية
- منتجات DTM
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والبهتان
- مجموعة واسعة من الألوان تزيد عن ٣٠٠ لون

طلاء نهائي أحادي المكون قائم على راتنج السيليكون. يجف بالهواء ويتصلب بالحرارة؛ مقاوم للحرارة العالية ويمكن تطبيقه على الأسطح المعدنية دون الحاجة إلى طبقة أساس.

تتميز بمقاومة فيزيائية ومقاومة للحرارة عالية، ويمكن استخدامها بأمان على جميع أنواع الأسطح المعدنية المعرضة لحرارة عالية تصل إلى ٦٠٠ درجة مئوية.



Coradur

البولي يوريثان الأليفاتي

من حيث المقاومة في أنظمة الطلاء، فهي منتجات ذات بنية مشابهة لأنظمة الأكرليك بعد دهانات الأكرليك. وهي عبارة عن طلاء أكرليك بولي يوريثان شبه لامع وشبه مطفي تم تطويره لحماية الأجزاء المعدنية مثل الأسطح المكشوفة للخزانات والأنابيب المستخدمة في النقل والتحويل والهياكل الفولاذية المكشوفة.





Coramastik

طلاءات الإيبوكسي الماستيك

طلاء أساس ثنائي المكونات، عالي المحتوى من المواد الصلبة، وقوامه مثل الماستيك، ومصنوع من راتنجات الإيبوكسي.

يوفر التصاقًا ممتازًا للأسطح المعدنية حتى في البيئات التي لا يمكن فيها إعداد السطح بشكل كامل.

بفضل بنية الطبقة السميكة، فإنه يظهر مقاومة عالية للصدمات والتآكل والتآكل.

تتميز بنسبة عالية من المواد الصلبة وقيمة منخفضة من المركبات العضوية المتطايرة (VOC).

يحد من تقدم التآكل من خلال الالتصاق بالسطح حتى في الأسطح الصدئة أو غير النظيفة تمامًا.



Coraseal

دهانات الإيبوكسي

طلاء واقٍ عالي الأداء يعتمد على راتنج الإيبوكسي.

بفضل تأثير Proshield، يمنع الصدأ عن طريق تكوين حاجز قوي ضد التآكل على السطح، ويضمن طول عمر الطلاء من خلال توفير التصاق قوي، ويوفر حماية فائقة في الظروف الصناعية القاسية بفضل بنية طبقة متينة وسلسة. تعمل خاصية التجفيف السريع على تقصير مدة التطبيق وزيادة الكفاءة.

يوفر سهولة في التطبيق بفضل نسبة المواد الصلبة العالية والكثافة المنخفضة.



Corazinc

طلاء أساس إيبوكسي مضاد للتآكل

طلاء أساس ثنائي المكونات عالي الأداء يعتمد على راتنج الإيبوكسي ويحتوي على ٨٠٪ و ٦٠٪ من الزنك في طبقة الفيلم الجاف.

بفضل هذا المحتوى العالي من الزنك، يوفر مقاومة فائقة للتآكل على الأسطح المعدنية، ويمنع الصدأ ويوفر حماية طويلة الأمد.

يلتصق بالسطح بشكل ممتاز، ويسهل تطبيقه في طبقات سميكة، ويمكن استخدامه بأمان في الظروف الصناعية القاسية.



Coranova

طلاء إيبوكسي نوفالاك

طلاء ثنائي المكونات عالي الأداء، تمت صياغته باستخدام راتنج إيبوكسي أساسه نوفالاك. تتميز بمقاومة كيميائية وحرارية عالية، وتوفر حماية فائقة في البيئات الصناعية القاسية.

يوفر استخدامًا طويل الأمد بفضل خصائص الالتصاق القوي على الأسطح المعدنية والخرسانية المسلحة، ونسبة المواد الصلبة العالية، وتشكيل طبقة متساوية. يمكن تطبيقه بأمان في أنظمة الطلاء التمهيدي أو الطبقة الوسيطة أو الطبقة الواحدة، ويفضل استخدامه بشكل خاص على الأسطح المعرضة للتأثيرات الكيميائية القوية وظروف درجات الحرارة المرتفعة.

Coraguard

طلاء أساس إيبوكسي

طلاء أساس يحتوي على راتنج خاص معدل من حيث المقاومة الفيزيائية والكيميائية إلى جانب راتنج الإيبوكسي، ويوفر قوة التصاق وتغطية عالية. يوفر حماية فعالة ضد التآكل بفضل الأصباغ المضادة للتآكل التي يحتوي عليها.

يمكن استخدامه بأمان قبل الطبقة النهائية على جميع الأسطح التي تتطلب مقاومة ميكانيكية بالإضافة إلى مقاومة التآكل، مثل الآلات الزراعية والمعدات المركبة على المركبات وصناعة الآلات.

Coraweld

طلاء التمهيدي للمصانع

طلاء أساسي قائم على راتنج الإيبوكسي. تم تعزيزه بإضافات خاصة توفر مقاومة للاحتراق أثناء اللحام وتمنع تكوين الغازات.

وهي طبقة أساس مثالية للتصنيع المسبق توفر تغطية عالية بفضل خاصية التجفيف السريع والقدرة العالية على التغطية بميكرونات منخفضة.



21510 CORASPECT 1K PRIMER

الطلاء التمهيدي 1K

- قابلية التطبيق على جميع الأسطح (المجلفن،
الألومنيوم، المعدن، البلاستيك)

- تغطية عالية

- تجفيف سريع

- سهولة التطبيق

CORASPECT 1K ONECOAT

دهانات أحادية المكون

- مجموعة منتجات بنطاق لمعان ١٠٠-٠

- تجفيف سريع

- سهولة التطبيق

- مجموعة واسعة من الألوان تزيد عن ٣٠٠ لون

- مقاومة فيزيائية وكيميائية

حلول مبتكرة في الطلاءات
التمهيدية والطلاءات النهائية
من طلاءات الأكريليك 1K
بمفهوم جديد.

بفضل طبقة الأساس Coraspect 1K، لن تحتاج
إلى البحث عن طبقات أساس منفصلة للمواد المختلفة
المستخدمة في مشاريعك.

• التصاق ممتاز على الأسطح الصعبة

• تجفيف سريع وسهولة في الطلاء للأعمال العاجلة

• قابلية التطبيق على الطلاءات النهائية مثل الأكريليك
والبولي يوريثان والإيبوكسي والاصطناعية
والصناعية

• حماية قصوى ضد الصدأ بفضل خاصية مقاومة
التآكل الإضافية



CORACOAT FAST

- تجفيف سريع
- مقاومة فيزيائية
- مقاومة ميكانيكية
- مقاومة فائقة للأشعة فوق البنفسجية
- إنتاجية عالية

- سهولة التطبيق
مجالات الاستخدام

- في تصنيع الفولاذ الإنشائي والمنشآت الصناعية،
- في المشاريع التي تتطلب مقاومة تآكل منخفضة أو متوسطة،
- من أجل توفير مظهر زخرفي ولمعان،
- على أسطح البينوبان، MDF، الخشب المضغوط، والمركبات،
- على الأسطح الخارجية المعرضة لظروف البيئة الجوية،
- المميزات البارزة
- سهولة التطبيق،
- فترات معالجة أطول،
- تجفيف أسرع وجاهزية للتعبئة،
- القدرة على إنتاج منتجات عالية الجودة تناسب احتياجاتك،
- تطوير دهانات مخصصة لعملية الإنتاج الخاصة بكم،
- القدرة على الاستجابة بسرعة لطلباتكم بفضل شبكة إنتاج موسعة،
- تقديم دعم ملموس لكم من حيث الوقت والسعر،

نظرًا لكونها تجف بالهواء، فهي منتج سريع الجفاف وبأسعار مناسبة، مما يجعلها قابلة للاستخدام على جميع الأسطح التي تتطلب سرعة في العمل وتكلفة مناسبة.

نقدم حلولاً مناسبة لميزانيات عملائنا في مجال الدهانات الصناعية، التي تُعرف باسم «النوع الصناعي»، وفقاً لاحتياجاتهم المتغيرة وظروف الموقع.

CORACOAT PRIMER

طلاء أساس صناعي

- تجفيف سريع
- تغطية عالية

CORACOAT

طلاء صناعي

- مجموعة منتجات تتراوح درجة لمعانها بين ٠ و ١٠٠
- أكثر من ٣٠٠ لون
- مقاومة فائقة للأشعة فوق البنفسجية
- إنتاجية عالية
- سهولة التطبيق



الدهانات الواقية



- الفولاذ الإنشائي
- منشآت البتروكيماويات
- خزانات التخزين، صهاريج النقل
- خطوط الأنابيب
- الجسور
- مرافق الموانئ والأرصفة
- خزانات صابورة السفن، دهانات مانعة للتنقل، دهانات التبريد

المعدات المركبة على المركبات وآلات العمل



- المقطورات
- شاحنة ذات صندوق قابل للطي
- المقطورات
- مقطورات منخفضة
- آلة عمل
- هيكل السيارة وقطع غيارها
- حاوية
- مركبات السكك الحديدية

صناعة الدفاع



- دهانات الطائرات
- المركبات البرية
- المركبات البحرية
- معدات الدعم الأرضي
- المعدات والمعدات العسكرية
- الذخائر

الجرارات والآلات الزراعية



- الجرارات والمقطورات ومعدات
- الآلات الزراعية الثقيلة
- الآلات والمعدات الزراعية الخفيفة

صناعة قطع غيار السيارات



- العجلات
- الأقراص
- دهانات الأجزاء البلاستيكية

دهانات خطوط الطرق



- خطوط الطرق
- دهانات الأرصفة والحواس
- دهانات العلامات

صناعة الآلات والقطاعات الأخرى



- الآلات والمعدات
- دهانات البراميل
- دهانات عناصر السقالات
- دهانات قطاع الإعلان
- دهانات مقاومة للحرارة
- آلات التعدين
- الجسور والرافعات الأحادية

دهانات الأرضيات الخالية من المذيبات



- طلاء مضاد للكهرباء الساكنة
- البرتقال
- ذاتية التسوية
- وضع العلامات

لقد تعلمنا الكثير من شركائنا الذين يعد كل منهم علامة تجارية رائدة عالمياً في مجاله.

من خلال آلاف الساعات من الاختبارات العملية، ونتيجة للخبرات الميدانية المكتسبة على مدى سنوات طويلة، جمعنا خبرة وتراكم وتكنولوجيا العلامات التجارية العالمية في علامة كورال التجارية.

التكنولوجيا والمعرفة المترجمة
للعلامات التجارية الرائدة عالمياً
تجتمع في كورال.





لماذا كورال؟

عالم ملون مع أنظمة تلوين Quick Mix

تستطيع Dekoral Boya أن تقدم لك على الفور مئات الآلاف من الألوان بفضل أنظمة تلوين mix الأوتوماتيكية واليدوية. تتوفر صبغ الألوان الجاهزة للسيارات الدولية والمركبات التجارية وآلات العمل.

قدرة تخزينية قوية

تقوم Dekoral Boya بتخزين منتجاتها لعمالها في ظروف مناسبة وتحفظ بمخزون احتياطي. ونقوم بمتابعة ذلك باستخدام برنامج ERP.

الدعم الفني والهندسة

تستطيع Dekoral Boya إجراء اختبارات وقياسات الطلاء في مجالات مختلفة باستخدام معدات المختبرات الموجودة لديها وبواسطة فريق المهندسين الخاص بها.

منشأة إنتاج وظيفية

بفضل البنية التحتية التي أنشأتها، يمكن لشركة Dekoral Boya تسليم مئات الآلاف من الألوان في عشرات أنواع الطلاء بكميات تبدأ من ١٠٠ جرام وحتى أي كمية تريدها في وقت قصير.

خدمة سريعة

تقدم شركة Dekoral Boya حلولاً سريعة لاحتياجاتكم وطلباتكم باستخدام مركبات خدمة ملائمة للاحتياجات المختلفة، دون إيقالكم بالإجراءات.

معدات جيدة وموظفون مجتهدون

تستطيع ديكورال بويه تقديم حلول فورية لعمالها وتقديم الدعم لمشاريعهم بفضل أدواتنا ومعداتنا وموظفينا الذين يتمتعون بالكمية والنوعية الكافية.

تجارة شفافة

تدير Dekoral Boya العمليات في إطار علاقتكم التجارية بشفافية. وتقدم حلولاً مرنة وفقاً لإمكانيات ميزانيتكم.

PAINTS & COATINGS
Coral

أين يتم الإنتاج؟



النص باللغة التركية

بدأت CORAL بحلم وحاجة. وهي اليوم علامة تجارية نقدمها لخدمتكم. ونحن مع فريقنا نقرب كل يوم خطوة أخرى من أهدافنا لنقدم لكم الأفضل.

• إنتاج منتجات بجودة تناسب احتياجاتكم.

• تطوير دهانات مخصصة لعملية الإنتاج الخاصة بكم.

• الاستجابة السريعة لطلباتكم بفضل شبكة إنتاج موسعة.

• تقديم دعم ملموس لكم من حيث الوقت والسعر.

• تقديم حلول سريعة من خلال الإنتاج المخصص.

نحن نعمل بكل جهدنا لتقديم طبقة أساسية وطبقة نهائية متينة وعالية الجودة على الأسطح المختلفة.

بقدرتنا إنتاجية سنوية تبلغ ٢٠٠٠ طن، نحن في طريقنا لنصبح أحد اللاعبين المهمين في منطقة وسط الأناضول وتركيا.

نتق في إمكاناتنا وفي قدرة مصانع CORAL وقوتها.

٣٠٠٠ م²

مساحة تخزين الإنتاج والمواد الخام والمنتجات

١٠٠٠ م²

المختبر ومنطقة الاختبار والمكتب الفني

٣٠٠٠ طن

الطاقة الإنتاجية السنوية

فريق مكون من 30 شخصاً من المهندسين والموظفين الإداريين والموظفين الفنيين المؤهلين في مجالاتهم



مهمتنا

من خلال إعطاء الأولوية للتكنولوجيا في الإنتاج والشفافية في العمليات والثقة في العلاقات؛ أن نكون علامة تجارية تساهم بشكل حقيقي في كل من القطاع وشركائنا في العمل.

رؤيتنا

أن نكون علامة تجارية تتطور باستمرار ومنفتحة على الابتكار، وأن نخطو خطوة إلى الأمام كل يوم.

مبادئنا

نهدف إلى أن نكون كل يوم أفضل من اليوم الذي سبقه، ونبقى منفتحين على التعلم وتجديد أنفسنا.

نبني علاقات طويلة الأمد وصادقة وقائمة على الثقة مع عملائنا وشركائنا في العمل.

نولي أهمية لتقديم حلول سريعة وعملية وقابلة للتطبيق لكل احتياج نواجهه.

نستخدم الموارد بشكل صحيح، ونعمل وفقاً لفلسفة إنتاج تحترم البيئة والإنسان.

أهدافنا

توسيع شبكة المبيعات العالمية

محفظة منتجات مستدامة بالكامل

العلامة التجارية الأكثر موثوقية في القطاع

نمو يركز على الابتكار

تصدير إلى أكثر من عشر دول




الوقت نفسه الوعي بالجودة بأسعار تنافسية. نسعى إلى تحقيق نمو مستدام شامل مع شركائنا وشركائنا التجاريين وعملائنا الكرام، بدلاً من التركيز على النمو الفردي أو المؤسسي.

بذهنية تستشرف المستقبل القريب على المدى المتوسط والطويل، آمليين أن نتمكن من الاستمرار في تقديم حلول مبتكرة تدعم التطور القطاعي...

مع خالص التقدير - زيا تشانكال

تنمو Dekoral Boya جنباً إلى جنب مع العلامة التجارية CORAL وشركائها العالميين العملاقة مثل PPG وSELEMIX وSIGMA وZINGA. نحن في Dekoral Boya نولي أهمية كبيرة للشركات التي يمكننا من خلالها بناء صداقات طويلة الأمد. منذ تأسيسنا وحتى اليوم، نعمل من أجل الابتكار والتجديد، ونقدم قيمة مضافة لرؤية تركيا المستقبلية.

بينما نقدم ابتكاراً في كل خطوة نخطوها، نوفر في





نبذة عنا

المتغيرة، مستخدمين كل خبرتنا وطاقتنا. ونعمل بكل جهدنا لنكون دائماً إلى جانب شركائنا وعملائنا، ونقدم مساهمات سريعة وذات مغزى لتلبية توقعاتهم المتغيرة.

بالنسبة لنا، العمل ليس مجرد إنتاج منتجات؛ بل هو إضافة قيمة إلى حياة الناس وجعل الحياة أسهل قليلاً.

أنا زيبا تشانكال. مؤسس شركة ديكورال للدهانات وقائد الفريق الرائع الذي أنشأناه اليوم. يسعدني أن أكتب صفحة جديدة كل يوم من قصة بدأت في عام ٢٠٠٠.

كوننا في عام ٢٠٢٠ من بين أسرع ١٠٠ شركة نمواً في قطاعنا في تركيا؛ ليس من قبيل الصدفة، بل هو نتيجة. نعم، نحن لا ننتج الطلاء فحسب؛ بل نقدم لكم مساحة من الراحة المالية والمادية بينما نضفي الابتكار على أسطحكم.

نحن نقدر مشاريعكم ونقف إلى جانبكم لتنفيذها بأفضل شكل ممكن.

نضفي لمسة من الإبداع على كل سطح وأرضية، ونضيف ألواناً إلى جهودكم. نجعل الأسطح أكثر متانة وطولاً في العمر، ونضفي لمسة جمالية من خلال الألوان والتصاميم، ونمنحها سهولة الاستخدام والوظائف العملية.

نركز في أعمال البحث والتطوير لدينا على الإنسان ومساحات المعيشة. نسعى باستمرار إلى الابتكار لخلق مساحات مريحة وأمنة وصحية، وللإستجابة لاحتياجات الحياة العصرية الجديدة.

نسعى لتقديم حلول لاحتياجات المجتمعات والصناعة

PAINTS & COATINGS Coral

المحتويات

4-5	من نحن
6	مهمتنا
6	رؤيتنا
6	مبادئنا
6	أهدافنا
8	أين يتم الإنتاج؟
9	أنظمة تلوين QUICK MIX
11	القطاعات التي نقدم لها خدماتنا
12	دهانات كوراكوت الصناعية
13	CORASPECT 1K أكريليك
14	طلاء أساس إيبوكسي CORAGUARD
14	CORAWELD طلاء التمهيدي للمصانع
15	CORAZINC طلاء أساس مضاد للتآكل
15	طلاء CORANOVA NOVOLAK
16	طلاء الماستيك CORAMASTIK
16	دهانات CORASEAL الإيبوكسية
17	طلاءات CORATHERM المقاومة للحرارة
17	CORADUR بولي يوريثان أليفاتيكي
18-19	دهانات أكريليك كوراكريل
20	دهانات كورالاك الاصطناعية
20	دهانات كوراسيل السيليلوزية
21	خدمات ما قبل البيع وما بعده
22	البحث والتطوير ومراقبة الجودة
23	شهادات الجودة والجوائز التي حصلنا عليها





bringing
INNOVATION
TO THE SURFACE

PAINTS & COATINGS
Coral^{AR}